

Makita

Akum. wiertarka kąтова
DDA460Z 13 mm

NOWOŚĆ

Pierwsza w ofercie

2-biegowa wiertarka
kąтова 2 x 18V

XPT

BL MOTOR ADT

18v + 18v → 36v






Efektywne wiercenie nawet
do \varnothing 159 mm (otwornica)
oraz \varnothing 119 mm (wierćta do drewna)

Osprzęt prezentowany na zdjęciach to wyposażenie opcjonalne



Wyjątkowa duża moc oraz prędkość obrotowa



Wydajność pracy

Ilość wykonanych otworów na jednym pełnym naładowaniu akumulatorów

Okolo **80** otworów

DDA460

130%

Odpowiednik - model sieciowy 100

Warunki testu:

- Tryb : 1 bieg
- Materiał : dwuwarstwowa płyta SPF
- Uchwyt narzędziowy: 2-13 mm
- Zasilanie: akumulator BL1850B x2

Technologia ADT

Automatic torque Drive Technology

ADT

Automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy

- przy lekkiej pracy: tryb szybkoobrotowy
- przy ciężkiej pracy: tryb z wysokim momentem obrotowym



Doskonała manewrowalność


Dobre wyważenie

Długi korpus w orientacji poziomej oraz uchwyt ułatwiają trzymanie narzędzia i utrzymanie stabilności



Uchwyt obrotowy

Kąt nachylenia uchwytu przedniego jest regulowany w zależności od pozycji przyjętej przez operatora podczas pracy



Ogranicznik momentu obrotowego

W momencie zablokowania, wiertło przestanie się obracać



Uchwyt boczny

Dociśnięcie uchwytu bocznego do filaru zapewnia stabilność urządzenia podczas pracy




XPT

Lithium-ion 2x18 V

Linia narzędzi zasilanych przez 2 akumulatory litowo-jonowe 18V

18V + 18V → 36V



■ Produkty powiązane

1) maszyny do drewna



DDF481



DKP180



DTD180

2) proponowany osprzęt

wiertło sednik



wiertła do drewna



Akumulatorowa wiertarka kątowna 2x18 V

DDA460Z

Prędkość obr. na biegu jałowym	1 bieg	0 - 350 obr./min	
	2 bieg	0 - 1400 obr./min	
Maks. średnica wiercenia w stali	wiertło	13 mm	
Maks. średnica wiercenia w drewnie	sednik do drewna	50 mm	
		1 bieg	118 mm
		2 bieg	65 mm
	otwornica	1 bieg	159 mm
		2 bieg	105 mm
Zakres mocowania		2 - 13 mm	
Wymiary (długość całkowita)		608 mm	
Waga (EPTA)		5,7 - 6,4 kg	

Dostarczone wyposażenie: uchwyt boczny, uchwyt wiertarski na kluczyk, kluczyk do uchwytu wiertarskiego, uchwyt przedni, klucz imbusowy. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki.

- Regulacja głębokości
- Hamulec
- Obroty w prawo/lewo
- Sprzęgło ciernie
- Mechaniczna przekładnia 2-biegowa
- Łagodny start
- Wbudowana dioda LED

Makita

MAKITA Sp. z o.o.

www.makita.pl e-mail: info@makita.pl



Pieczętka autoryzowanego dealera:

Katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa. MAKITA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane w katalogu zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu. Firma Makita nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.