

# CLEANING & GARDEN

KATALOG NARZĘDZI SPRZĄTAJĄCYCH ORAZ OGRODOWYCH

SEZON 2023/24



**Makita**<sup>®</sup>

Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH  
POTĘGA TECHNIKI, POTĘGA WYDAJNOŚCI...



# SPIS TREŚCI



**ODKURZACZE**  
AKUMULATOROWE / SIECIOWE

6-13



**NARZĘDZIA**  
OGRODOWE

14-27



**NARZĘDZIA**  
POZOSTAŁE

28-29

BIURA

HOTELE

SAMOLOTY  
KOLEJ I TP.

SZPITALA  
KLINIKI  
PRZYCHODNIE

HALE  
PRODUKCYJNE  
MAGAZYNY

BUDOWY  
WYKONCZENIA

RESTAURACJE

OBIEKTY  
HANDLOWE



## MASZYNY PRZEZNACZONE DLA SPECJALISTÓW:

### NIEZAWODNE

WSZĘDZIE TAM, GDZIE  
ICH POTRZEBUJESZ

### LEKKIE

BY PRACA NA WYSOKOŚCI  
BYŁA WYGODNA I BEZPIECZNA

### WYTRZYMAŁE

SĄ WSPARCIEM NA LATA



## PROGRAM 3-LETNIEJ GWARANCJI

ZAREJESTRUJ SWOJE  
NARZĘDZIA W CIĄGU

# 30 DNI

OD DATY ZAKUPU NA STRONIE  
[WWW.REJESTRACJA.MAKITA.PL](http://WWW.REJESTRACJA.MAKITA.PL)  
I SKORZYSTAJ Z PRZEDŁUŻONEJ  
GWARANCJI!



GWARANCJA OBOWIĄZUJE  
OD DATY ZAKUPU

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ  
OBSŁUGI KONTA I REGULAMINEM  
PROGRAMU 3-LETNIEJ GWARANCJI



# Makita®

MAKITA TO MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA Z PONAD 100-LETNIM DOŚWIADCZENIEM. TO ŚWIĄTOWY LIDER W PRODUKCJI I SPRZEDAŻY: ELEKTRONARZĘDZI, URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH, NARZĘDZI OGRODOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ SPRZĄTAJĄCYCH DEDYKOWANYCH DO PRACY W: HOTELOWYCH, BIURACH, KINACH, CENTRACH HANDLOWYCH, SKLEPACH ORAZ ŚRODKACH TRANSPORTU.



MAKITA - JAPOŃSKI PRODUCENT ELEKTRONARZĘDZI, DZIAŁA GLOBALNIE JUŻ OD DZIESIĘCIOLECI, NIEPRZERWANIE DĄŻĄC DO ZASPOKOJENIA ROSNĄCYCH WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKÓW, POCZĄWSZY OD LEKKICH PRAC W DOMU I OGRODZIE, POPRZEC WYKORZYSTANIE MASZYN W WARSZTATACH, NA BUDOWACH ORAZ WE WSZECHSTRONNYM UTRZYMANIU ZIELENI, A SKOŃCZYWSZY NA ZASTOSOWANIU W PRZEMYSŁE.

PUNKTY SPRZEDAŻY I SERWISY CENTRALNE

# 352 MAKITA A GLOBAL BRAND ODDZIAŁY

Makita



XGT

40V<sup>max</sup>

XGT X2  
80V<sup>max</sup>

LXT  
LITHIUM-ION

18V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

18V<sup>+</sup> 12V

36V

CXT

12V<sup>max</sup>  
LITHIUM-ION

+

XPT

AWS

BL  
MOTOR

64V<sup>max</sup>

MAKITA POSIADA PONAD 50 LAT DOŚWIADCZENIA  
W PRODUKCJI ELEKTRONARZĘDZI  
AKUMULATOROWYCH

40 LAT TEMU WPROWADZIŁA NA RYNEK PIERWSZE  
AKUMULATOROWE NARZĘDZIA OGRODOWE



OD 30 LAT DOSKONALI TECHNOLOGIE SWOICH  
URZĄDZEŃ SPRZĄTAJĄCYCH



## MAKITA POLSKA

**4 NIEZWYKŁE**  
PLATFORMY AKUMULATOROWE

**XGT**

**LXT**  
LITHIUM-ION

**CXT**

**64V max**  
LITHIUM-ION

**10 DORADCÓW**  
**TECHNICZNYCH**

GOTOWYCH NA WSZELKIE  
WYZWANIA I TESTY  
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A  
PRZYJEDZIEMY DO CIEBIE



**PONAD 1300**  
**URZĄDZEŃ**  
**I 7000 AKCESORIÓW**

**420+** POZNAJ SWOJĄ  
LINIĘ LXT

**180+** POZNAJ SWOJĄ  
LINIĘ XGT

**100+** POZNAJ SWOJĄ  
LINIĘ CXT

**PONAD 200**  
**AUTORYZOWANYCH**  
**SERWISÓW W CAŁEJ POLSCE**

I BEZPRECEDENSOWA  
DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI  
ZAMIENNYCH W NAJLEPSZYCH  
CENACH



*Jakub Wróblewski*  
POWER TOOLS BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER





**BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, WYSOKA JAKOŚĆ,  
MOBILNOŚĆ ORAZ OPTYMALIZACJA KOSZTÓW**

JEDEN AKUMULATOR MOŻE ZASILAĆ WIELE  
URZĄDZEŃ SPRZĄTAJĄCYCH I ELEKTRONARZĘDZI



OFERTA FIRMY MAKITA JEST UNIKATOWA NA RYNKU,  
A NASZYM KLIENTOM POZWALA ZOPTYMALIZOWAĆ  
KOSZTY ZWIĄZANE Z ICH DZIAŁANIEM

**XGT**

**LXT**  
LITHIUM ION

**CXT**

## 1. BEZPIECZEŃSTWO

TRADYCYJNE ODKURZACZE PRZEWODOWE MOGĄ POWODOWAĆ ZAGROŻENIA DLA OPERATORÓW, URZĄDZEŃ ORAZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STREFIE PRACY, NP. URAZY ZWIĄZANE Z POTKNIĘCIEM SIĘ O KABEL ZASILAJĄCY, CZY PORAŻENIE PRĄDEM PODCZAS PRZEPINANIA PRZEWODU POMIĘDZY GNIAZDKAMI.

ODKURZACZE BEZPRZEWODOWE MAKITA ELIMINUJĄ WSZYSTKIE TE ZAGROŻENIA.

## 2. OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

USZKODZONE PRZEWODY ZASILAJĄCE I WYRWANE GNIAZDA ELEKTRYCZNE TO TYPOWE USZKODZENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM ODKURZACZY SIECIOWYCH.

AKUMULATOROWE ODKURZACZE MAKITA REDUKUJĄ KOSZTY REMONTÓW I USZKODZONYCH PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH.

DODATKOWO, DZIĘKI 3-LETNIEJ GWARANCJI MAKITA PO ZAREJESTROWANIU URZĄDZENIA NA STRONIE PRODUCENTA - MASZ PEŁNE WSPARCIE W RAZIE AWARII URZĄDZENIA.

## 3. MOBILNOŚĆ

NAJBARDZIEJ OCZYWIŚTĄ ZALETĄ ODKURZACZY AKUMULATOROWYCH JEST ICH MOBILNOŚĆ.

PRZEWODOWE ODKURZACZE SĄ OGRANICZONE DO MIEJSC, W KTÓRYCH MOŻNA JE PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDA ZASILAJĄCEGO ORAZ MUSZĄ BYĆ UŻYWANE W OKREŚLONEJ ODLEGŁOŚCI OD GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.

## 5. EFEKTYWNOŚĆ

OPERATORZY URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH NIE TRACĄ CZASU NA LOKALIZOWANIE GNIAZDA ZASILAJĄCEGO W MIEJSCU PRACY. JEDYNA RZECZ, O KTÓREJ MUSZĄ PAMIĘTAĆ TO PODŁĄCZANIE AKUMULATORÓW DO ŁADOWARKI - DLA PODTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI PRACY.

AKUMULATORY MAKITA ZASILAJĄ SETKI MASZYN, CO SKUTKUJE ZNACZNYM OBNIŻENIEM KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM DODATKOWYCH AKUMULATORÓW.

JEDEN AKUMULATOR SETKI MOŻLIWOŚCI...

## 4. ŁATWOŚĆ TRANSPORTU

ODKURZACZE AKUMULATOROWE MAKITA SĄ ŁATWE W TRANSPORTIE, PONIEWAŻ URZĄDZENIA TE NIE POSIADAJĄ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO, O KTÓRY NALEŻY DBAĆ, ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM POPRAWNE FUNKCJONOWANIE SPRZĘTU.

UŻYTKOWNICY ODKURZACZY PRZEWODOWYCH MUSZĄ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE KABEL JEST ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY W TRAKCIE PRACY ORAZ PODCZAS TRANSPORTU - ABY UNIKNĄĆ JEGO USZKODZEŃ I KOSZTOWNYCH NAPRAW.

**Makita**

*Bartosz Kretkowski*  
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

**XGT****LXT**  
LITHIUM-ION

STWORZONE PRZEZ PROFESJONALISTÓW  
Z MYŚLĄ O KAŻDYM Z NAS...



## ASORTYMENT BM&C

ZNAJDŹ ODKURZACZ DLA SWOJEJ FIRMY.  
WYBIERZ MODEL, KTÓRY POMOŻE  
UTRZYMAĆ CZYSTOŚĆ W BIURZE,  
HOTELU, DOMU CZY W PODRÓŻY.

**AKUMULATOROWE ODKURZACZE MAKITA**  
TO WIZJA PRZYSZŁOŚCI W ZASIĘGU RĘKI.  
BEZPIECZNE, CICHE I EKONOMICZNE  
W EKSPLOATACJI.  
KONIEC Z WYRWANAMI GNIAZDKAMI  
I USZKODZONYMI ŚCIANAMI!

PRACUJ SZYBKO I WYGODNIE.

**XGT** **LXT**  
LITHIUM-ION

## CL001G / CL002G / CL003G

ODKURZACZE PIONOWE 40Vmax XGT

ELEKTRONICZNY 4-STOPNIOWY PRZEŁĄCZNIK  
MOCY ZASYSANIA

CICHY - TYLKO 65 DB(A) NA MAKSYMALNYM  
USTAWIENIU MOCY ZASYSANIA

KORPUS WYPOSAŻONY W ZATRZASK ZABEZPIEZAJĄCY  
PRZED PRZYPADKOWYM WYSUNIĘCIEM RURY



### DOSTĘPNE KOLORY:

CL003GD203 / CL003GZ10

CL003GD202 / CL003GZ04

CL003GD201 / CL003GZ



NOWOŚĆ!

## DCL283F / DCL284F / DCL285F / DCL286F

ODKURZACZE PIONOWE 18V LXT

WYSOKA MOC ZASYSANIA PRZY NISKIM POZIOMIE  
HAŁASU (66 DB(A))

ZWIĘKSZONA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA PYŁ,  
UMOŻLIWIA DŁUŻSZĄ PRACĘ

DOSTĘPNE W 3 WARIANTACH  
KOLORYSTYCZNYCH:



DCL283F



DCL284F



DCL285F



DCL286F



W DOMU, W PRACY I W PODRÓŻY  
- MAKITA DZIAŁA DLA CIEBIE

ODKURZACZE AKUMULATOROWE



**NOWOŚĆ!**

## DRC300

### ROBOT ODKURZAJĄCY 18V LXT

MOŻE ZMAPOWAĆ DO 5 POMIESZCZEŃ O POWIERZCHNI DO 10 000 M<sup>2</sup>  
– DZIĘKI SENSOROWI LIDAR ORAZ WBUDOWANEJ KAMERZE

STEROWANY APLIKACJĄ MAKITA ROBOTIC CLEANER DRC300 DOSTĘPNA  
W APP STORE LUB THE GOOGLE PLAY STORE

DO 260 MIN PRACY CIĄGŁEJ Z 2 AKUMULATORAMI BL1860B

PROGRAMATOR AUTOMATYCZNY UMOŻLIWIA WŁĄCZENIE URZĄDZENIA  
NP. W NOCY I SPRZĄTANIE BIURA, SKLEPU CZY MAGAZYNU



STEROWANY APLIKACJĄ  
MAKITA ROBOTIC CLEANER



FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO  
POWRÓTU DO MIEJSCA  
POCZĄTKOWEGO



STEROWANY  
SMARTFONEM



STEROWANY  
PILOTEM



PROGRAMATOR  
CZASOWY



## DRC200

### ROBOT ODKURZAJĄCY 18V LXT

POLECANY DO POWIERZCHNI < 1000 M<sup>2</sup>

DWUSEGMENTOWY POJEMNIK NA KURZ O POJEMNOŚCI 2,5 L

POSIADA RÓWNIEŻ CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE ORAZ KRAWĘDZIOWE

PROGRAMATOR UMOŻLIWIĄCY Z OPÓŹNIENIEM  
WŁĄCZYĆ CYKL ODKURZANIA 1H / 3H / 5H



STEROWANY  
PILOTEM



PROGRAMATOR  
CZASOWY



## ROBOTY ODKURZAJĄCE

POLECANE DO SPRZĄTANIA HOTELI, BIUR,  
HAL I OBIEKTÓW SPORTOWYCH

DOCENIANE W BRANŻY HORECA  
– EKONOMICZNE W EKSPLOATACJI







Makita

KOMPATYBILNY  
Z APLIKACJĄ NA SMARTFON  
[MAKITA ROBOTIC CLEANER  
DRC300]



GET IT ON  
Google Play

[https://play.google.com/store/  
apps/details?id=com.makita.  
cleanbotmanager&hl=pl&gl=US](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makita.cleanbotmanager&hl=pl&gl=US)



Download on the  
App Store

[https://apps.apple.com/us/app/  
makita-robotic-cleaner-drc300/  
id1557615107](https://apps.apple.com/us/app/makita-robotic-cleaner-drc300/id1557615107)



**LXT**  
TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**ROBO**PRO

**HEPA**  
filter

## VC008G / VC009G

ODKURZACZE PLECAKOWE 40Vmax XGT



NISKI POZIOM HAŁASU - OKOŁO 60 DB(A)

FUNKCJA AWS - POŁĄCZENIE ODKURZACZA ORAZ ELEKTRONARZĘDZIA ZA POMOCĄ BLUETOOTH DLA ZSYNCHRONIZOWANIA ICH DZIAŁANIA (DOT. VC009G)

	VC008G	VC009G
MOC ZASYSANIA	25 - 195 W	45 - 165 W
REGULACJA MOCY	4-STOPNIOWA	3-STOPNIOWA
SYSTEM AWS	•	TAK
FILTR HEPA	TAK	TAK



XGT

HEPA filter

BL MOTOR

AWS

(DOT. VC009G)



## DVC660

ODKURZACZ PLECAKOWY 18V LXT

ZASILANY 2 AKUMULATORAMI 18V LXT

POSIADA MECHANIZM CZYSZCZĄCY FILTRY AKTYWUJĄCY SIĘ AUTOMATYCZNIE POD WPLYWEM WIBRACJI



LXT

BL MOTOR

HEPA filter



## VC005G

ODKURZACZ 40V max XGT

POZIOM HAŁASU OD 52 - 66 DB(A), W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIONEJ MOCY ZASYSANIA

DUŻY ZDERZAK, KTÓRY OCHRONIA ŚCIANY I MEBLE PRZED USZKODZENIAMI

PRZEZNACZONY DO PRACY NA SUCHO



XGT

BL MOTOR

XPT



## DVC261

ODKURZACZ PLECAKOWY 18V LXT

ZASILANY 2 AKUMULATORAMI 18V LXT

3 STOPNIOWA, ELEKTRONICZNA REGULACJA MOCY ZASYSANIA

DO 140 MINUT NIEPRZERWANEJ PRACY Z AKUMULATORAMI BL1860B



LXT

BL MOTOR

HEPA filter



## DVC155L

ODKURZACZ 18V LXT

ZASILANY 2 AKUMULATORAMI 18V LXT

DUŻY ZDERZAK, KTÓRY OCHRONIA ŚCIANY I MEBLE PRZED USZKODZENIAMI

PRZEZNACZONY DO PRACY NA MOKRO I NA SUCHO



LXT

BL MOTOR

XPT





## ODKURZACZE PROFESJONALNE

IDEALNE DO PRACY W BIURACH,  
HOTELACH, ŚRODKACH TRANSPORTU,  
WSZĘDZIE TAM GDZIE UŻYTKOWANIE  
"TRADYCYJNYCH ODKURZACZY"  
NIE JEST MOŻLIWE





## ODKURZACZ DVC560

DEDYKOWANY DO SPRZĄTANIA WYŁĄDZIN W OBIEKTACH TAKICH JAK: HOTELE, BIURA, LOTNISKA I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

DZIĘKI MOCY DWÓCH AKUMULATORÓW, OFERUJE DUŻY KOMFORT PRACY, NAWET DO 120\* MIN.

\*/PRACA NA 1 BIEGU/

**LXT**  
LITHIUM-ION



### DVC560

ODKURZACZ KOLUMNOWY 18V LXT

**57dB(A)**

POZIOM CIŚNIENIA  
AKUSTYCZNEGO  
PRACA NA BIEGU 1

**1,9m<sup>3</sup>**

MAX. PRZEPŁYW  
POWIETRZA

**8,3-9,0 kg**

WAGA URZĄDZENIA



ODKURZACZ KOLUMNOWY ZASILANY 2 AKUM. 18V LXT

WYPOSAŻONY W WAŻ ELASTYCZNY I ALUMINIOWĄ RURĘ PROSTĄ ZE ZINTEGROWANYM UCHWYTEM UŁATWIWIAJĄCE CZYSZCZENIE NAROŻNIKÓW I TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSC

DŁUGI CZAS PRACY - DO 120 MIN PRACY NA 1 BIEGU, Z 2 AKUMULATORAMI BL1860B

WŁÓKNIOWY WOREK NA PYŁ O POJEMNOŚCI 5 L

WŁĄCZNIK DOTYKOWY Z WYBOREM SIŁY ZASYSANIA (3 BIEGI)



**LXT**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**HEPA**  
filter

**36V**



### DVC750L

ODKURZACZ 18V LXT

KOMPAKTOWY ODKURZACZ AKUMULATOROWY PRZEZNACZONY DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO

MOŻLIWOŚĆ PRZEBROJENIA ODKURZACZA NA DMUCHAWĘ

KLASA FILTRACJI PYŁÓW „L”



**LXT**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR

**XPT**

**HEPA**  
filter



### 198077-8

ZESTAW ZASILAJĄCY LXT 18V

2 AKUMULATORY BL1860B 18V /6.0AH/

ŁADOWARKA DWUPORTOWA DC18RD

WALIZKA MAKPAC TYP 3 /395 x 295 x 210 mm/

CZASY ŁADOWANIA AKUM.  
ŁADOWARKĄ DC18RD

POJEMNOŚĆ AKUM.	CZAS
3.0 AH	22 MIN
4.0 AH	36 MIN
5.0 AH	45 MIN
6.0 AH	55 MIN



**LXT**  
LITHIUM-ION

**18V**  
LITHIUM-ION



## VC2512L

ODKURZACZ SIECIOWY 1000 W

UNIERSALNY ODKURZACZ DO PRACY  
NA SUCHO I NA MOKRO

AUTOMATYCZNE GNIAZDO ZANIKOWE 2600 W

TECHNIKA PUSH & CLEAN - RĘCZNE  
OTRZĄSIANIE FILTRA

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 5M



## VC3011L

ODKURZACZ SIECIOWY 1000 W

UNIERSALNY ODKURZACZ DO PRACY  
NA SUCHO I NA MOKRO

AUTOMATYCZNE GNIAZDO ZANIKOWE

FUNKCJA DMUCHAWY

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 7,5M



## VC2000L

ODKURZACZ SIECIOWY 1000 W

UNIERSALNY ODKURZACZ DO PRACY  
NA SUCHO I NA MOKRO

IDEALNY DO ZASTOSOWAŃ  
W WARSZTATACH, FIRMACH  
SPRZĄTAJĄCYCH, ZAKŁADACH  
PRZEMYSŁOWYCH

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 5M



## VC4210M/L

ODKURZACZ SIECIOWY 1200 W

UNIERSALNY ODKURZACZ DO PRACY  
NA SUCHO I NA MOKRO

AUTOMATYCZNE GNIAZDO ZANIKOWE 2400 W

5-STOPNIOWA REGULACJA PRZEPŁYWOMIERZA  
ZA POMOCĄ POKRĘTŁA /VC4210M/

PŁASKA POKRYWA SILNIKA Z ZAPIĘCIAMI UMOŻLIWIA  
PRZYPIĘCIE WALIZKI SYSTEMOWEJ MAKPAC

PRZEWÓD ZASILAJĄCY 7,5M



VC4210L



VC4210M

	VC2000L	VC2512L	VC3011L	VC4210L	VC4210M
MOC ZNAMIONOWA	1000 W	1000 W	1000 W	1200 W	1200 W
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA					
NA MOKRO	13 L	18 L	23 L	30 L	30 L
NA SUCHO	16 L	21 L	26 L	34 L	34 L
KLASA FILTRACJI PYŁÓW	L	L	L	L	M
WAGA /EPTA/	7,5 KG	8 KG	10,5 KG	16 KG	16 KG

### ODKURZACZE SIECIOWE



PRZEMYSŁOWE ODKURZACZE SIECIOWE  
ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE ZARÓWNO  
W PRZEMYSŁE, JAK I W UŻYTKU KOMERCYJNYM

PRZEZNACZONE DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO.



## MOBILNOŚĆ, WYGODA, OSZCZĘDNOŚĆ CZASU!

DOCENIANE PRZEZ PROFESJONALNE  
FIRMY OGRODNICZE - UWIELBIANE  
PRZEZ WSZYSTKICH.  
WYBIERZ MASZYNY OGRODOWE DLA  
SWOJEJ FIRMY I WYGRAJ PRZETARG NA  
CZYSTE POWIETRZE.

**AKUMULATOROWE MASZYNY MAKITA  
SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA NAWET NAJBAR-  
DZIEJ WYMAGAJĄCYCH OGRODNIKÓW.  
DO DYSPOZYCJI MAMY KOSIARKI  
SAMOJEZDNE ORAZ TE NAPĘDZANE  
PRZEZ POSUW RĘCZNY. PRZYSTOSOWANE  
DO PRACY WŚRÓD ZIELENI MIEJSKIEJ  
– CICHE, WYGODNE I BEZPIECZNE.**

**64V<sup>max</sup>** **40** **XGT** **LXT**  
LI-ION

**BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT** **WG**  
WET GUARD

## LM001J / 002J / 003J / 004J

KOSIARKI DO TRAWY 64Vmax

10-STOPNIOWA CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI  
KOSZENIA USTAWIANA ZA POMOCĄ DŹWIGNI

KOŁA NA ŁOŻYSKACH KULKOWYCH

SZEROKIE OPONY UŁATWIAJĄCE PROWADZENIE KOSIARKI  
PO GRZĄSKIM LUB PAGÓRKOWATYM TERENIE



	LM001J	LM002J	LM003J	LM004J
SZEROKOŚĆ KOSZENIA	48 CM	53,4 CM	48 CM	53,4 CM
NAPĘD	RĘCZNY	RĘCZNY	NA KOŁA	NA KOŁA
OBUDOWA	PP*	PP*	STAŁOWA	STAŁOWA

\*POLIPROPYLEN



## LM001G / LM002G

KOSIARKI DO TRAWY 40Vmax XGT

3 TRYBY PRACY: STANDARDOWY, SOFT NO LOAD  
ORAZ TRYB NISKIEGO HAŁASU

POJEMNOŚĆ KOSZA:  
LM001 /62L/ LM002 /70L/



## DLM539 / DLM538

KOSIARKI 2x18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 800 M<sup>2</sup> NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU 4 AKUMULATORÓW BL1860B

	DLM539	DLM538
NAPĘD	NA KOŁA	POSUV RĘCZNY



## LM001C

KOSIARKA DO TRAWY 36V

SAMOBIEŻNA KOSIARKA PRZEZNACZONA  
DO PRACY Z PRZENOŚNYMI JEDNOSTKAMI  
ZASILAJĄCYMI PDC1200 ORAZ PCD01

DO 6900 M<sup>2</sup> NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU JEDNOSTKI  
ZASILAJĄCEJ PDC1200



## DLM481 / DLM480

KOSIARKI 2x18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 800 M<sup>2</sup> NA JEDNYM  
NAŁADOWANIU 2 AKUMULATORÓW BL1860B

POLIPROPYLENOWA OBUDOWA

	DLM481	DLM480
NAPĘD	NA KOŁA	POSUV RĘCZNY



KOSIARKI AKUMULATOROWE



## DLM533

KOSIARKA 2X18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 1700 M<sup>2</sup> NA JEDNYM NAŁADOWANIU 4 AKUMULATORÓW BL1860B

OBUDOWA WYKONANA Z ALUMINIUM



LXT  
LITHIUM ION

BL  
MOTOR

XPT  
36V

SOFT  
NO LOAD



## DLM532 / DLM530

KOSIARKI 2X18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 2300 M<sup>2</sup> NA JEDNYM NAŁADOWANIU 4 AKUMULATORÓW BL1860B

	DLM532	DLM530
NAPEŁ	NA KOŁA	POSUV RĘCZNY



LXT  
LITHIUM ION

BL  
MOTOR

XPT  
36V

SOFT  
NO LOAD



## DLM465 / DLM462

SAMOJEZDNE KOSIARKI 2X18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 1900 M<sup>2</sup> NA JEDNYM NAŁADOWANIU 4 AKUMULATORÓW BL1860B

SOLIDNA STAŁOWA OBUDOWA ZWIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ URZĄDZENIA



LXT  
LITHIUM ION

BL  
MOTOR

XPT  
36V

SOFT  
NO LOAD



## DLM460

KOSIARKA 2X18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI < 1360 M<sup>2</sup> NA JEDNYM NAŁADOWANIU DWÓCH AKUMULATORÓW BL1850B

KLASA ODPORNOŚCI NA WODĘ IPX4



LXT  
LITHIUM ION

BL  
MOTOR

SOFT  
NO LOAD  
36V



## DLM432 / DLM382

KOSIARKI 2X18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI OK. 560 M<sup>2</sup> NA JEDNYM NAŁADOWANIU 2 AKUMULATORÓW BL1860B

13-STOPNIOWA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA



LXT  
LITHIUM ION

BL  
MOTOR

XPT  
36V



## DLM330

KOSIARKA 18V LXT

KOSZENIE POWIERZCHNI DO 270 M<sup>2</sup> NA JEDNYM NAŁADOWANIU AKUMULATORA BL1840B

NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWA KOSIARKA W OFERCIE



LXT  
LITHIUM ION

BL  
MOTOR

XPT





## KOSY AKUMULATOROWE

PRZEZNACZONE DLA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH



WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WODĘ  
- POZWALA NA PRACĘ NAWET  
W SYTUACJI, GDY NARZĘDZIE JEST MOKRE



### UR002G / UR003G

KOSY 40VMAX XGT

UR002G - UCHWYT TYPU KIEROWNICA  
UR003G - UCHWYT TYPU PĘTLA

ALUMINIOWA OBUDOWA PRZEKŁADNI



### UR006G / UR007G

KOSY 40VMAX XGT

MOC ZBLIŻONA DO KOS SPALINOWYCH Z SILNIKIEM  
O POJEMNOŚCI 30 CM<sup>3</sup>

MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA TAKŻE PODCZAS  
DESZCZOWEJ POGODY



### UR008G

KOSA 40VMAX XGT

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA 2 ŻYŁKOWEJ GŁOWICY TNĄCEJ  
LUB GŁOWICY TNĄCEJ Z NOŻAMI Z TWORZYWA

3 PRĘDKOŚCI (NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA)



### UR012G

KOSA 2X40VMAX XGT

MOC ZBLIŻONA DO KOS SPALINOWYCH Z SILNIKIEM  
O POJEMNOŚCI 40 CM<sup>3</sup>

3 PRĘDKOŚCI (NISKA/ŚREDNIA/WYSOKA)

ZASILANA DWOMA AKUM. XGT 40V MAX



KOSY AKUMULATOROWE

NOWOŚĆ!

## UR013G / UR014G

KOSY 40V XGT



DO CIĘŻKICH ZASTOSOWAŃ - ŚCINANIE SAMOSIEJEK CZY NIEUŻYTKÓW ROLNYCH /PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEJ TARCZY I OSŁONY/

FUNKCJA WYKRYWANIA NARZĘDZIA TNĄCEGO W CELU DOSTOSOWANIA OBR. SILNIKA



XGT BL MOTOR

WG AFT WET GUARD



NOWOŚĆ!

## UR016G / UR017G

KOSY 40V XGT

MOC ZBLIŻONA DO KOS SPALINOWYCH Z SILNIKIEM O POJEMNOŚCI 23 CM<sup>3</sup>

UR016G - UCHWYT TYPU KIEROWNICA  
UR017G - UCHWYT TYPU PĘTLA



XGT BL MOTOR AFT

XPT ADT



## UR101C / UR201C

PODKASZARKI 36V

ZAPROJEKTOWANE DO PRACY Z PRZENOŚNYMI JEDNOSTKAMI ZASILAJĄCYMI PDC001 I PDC1200

PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW WSTECZNYCH, W CELU SAMOOCZYSZCZENIA NARZĘDZIA TNĄCEGO



BL MOTOR AFT

XPT ADT



## DUR369A / DUR369L

PODKASZARKI 2X18V LXT

WYBÓR 3 PRĘDKOŚCI WYSOKIEJ, ŚREDNIEJ I NISKIEJ ZE ZMIENNĄ REGULACJĄ PRZY POMOCY SPUSTU

HAMULEC ELEKTRYCZNY ORAZ FUNKCJA ŁAGODNEGO ROZRUCHU



LXT BL MOTOR AFT

XPT ADT 36V



## TECHNOLOGIE

**AFT** ACTIVE FEEDBACK SENSING TECHNOLOGY

TECHNOLOGIA (AFT) AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE NARZĘDZIA W PRZYPADKU JEGO NAGŁEGO SPOWOLNIENIA LUB ZATRZYMANIA

**ADT** AUTOMATIC TORQUE DRIVE TECHNOLOGY

AUTOMATYCZNIE DOSTOSOWUJE PRĘDKOŚĆ ORAZ MOMENT OBROTOWY PODCZAS PRACY W CELU UZYSKANIA OPTIMALNYCH OSIĄGÓW

## DUR368A / DUR368L

PODKASZARKI 2X18V LXT

ALUMINIOWA OBUDOWA PRZEKŁADNI

DUR368A - UCHWYT TYPU KIEROWNICA  
DUR368L - UCHWYT TYPU PĘTLA



LXT BL MOTOR AFT

XPT ADT 36V



## DUR194

PODKASZARKA 18V LXT

MOCNA, AKUM. DWUBIEGOWA PODKASZARKA LXT  
Z UCHWYTEM TYPU PĘTLA

XPT - PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ  
NA PYŁ I WILGOĆ



LXT  
BL MOTOR  
XPT



## DUR193

PODKASZARKA 18V LXT

MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA KĄTA CIĘCIA W 5 POZYCJACH:  
0°, 15°, 30°, 45° ORAZ 60°

FUNKCJA CIĘCIA TRAWY PRZY  
KRAWĘDZIACH - GŁOWICA  
PRZESTAWIANA W ZAKRESIE DO 180°



LXT  
BL MOTOR  
XPT



## DUR192

PODKASZARKA 18V LXT

PŁYNNA KONTROLA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ  
SPUSTEM WŁĄCZNIKA

PRZEZNACZONA DO PRACY WYŁĄCZNIE  
Z GŁOWICĄ ŻYŁKOWĄ



LXT  
BL MOTOR  
XPT



## DUR191U / DUR191L

PODKASZARKI 18V LXT

UNIERSALNA OSŁONA DO WSZYSTKICH  
NARZĘDZI TNĄCYCH

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA, DLA  
ŁATWIEJSZEGO PRZECHOWYWANIA



LXT  
BL MOTOR  
AFT  
XPT  
ADT



## DUR190U / DUR190L

PODKASZARKI 18V LXT

3-STOPNIOWA ELEKTRONICZNA REGULACJA  
OBROTÓW + TRYB ADT

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA:  
GŁOWICY TNĄCEJ Z NOŻAMI  
Z POLIAMIDU LUB 3-ZĘBNEGO  
NOŻA TNĄCEGO



LXT  
BL MOTOR  
AFT  
XPT  
ADT



## DUR189

PODKASZARKA 18V LXT

RURA TELESKOPOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ  
REGULACJI DŁUGOŚCI

WIELOFUNKCYJNY PANEL KONTROLNY



LXT  
BL MOTOR  
XPT  
ADT



PODKASZARKI AKUMULATOROWE





## PRECYZYJNE PILARKI ŁAŃCUCHOWE

ZADBANY OGRÓD  
TO TWOJA WIZYTÓWKA



KOMPAKTOWE, AKUMULATOROWE MASZYNY PRZEZNACZONE  
DO PRACY TAM, GDZIE PROFESJONALIZM GRA ROLĘ GŁÓWNA



PILARKI AKUMULATOROWE



NOWOŚĆ:

## DUC101

PILARKA DO GAŁĘZI 18V LXT

ŁATWA W UŻYCIU, LEKKA I KOMPAKTOWA -  
IDEALNA DO PRZYCINANIA DRZEW W SADACH I OGRODACH

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA I NACIĄG ŁAŃCUCHA

RUCHOMA OSŁONA GÓRNA PROWADNICY  
DLA OCHRONY UŻYTKOWNIKA



## DUC254 / DUC254C

PILARKI ŁAŃCUCHOWE 18V LXT

LEKKA, PORĘCZNA PILARKA Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ  
ŁAŃCUCHA /24 M/S/

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE ŁAŃCUCHA

DUC254C (CARVING)  
DEDYKOWANA DLA ARBORYSTÓW





## DUC306

### PILARKA ŁAŃCUCHOWA 2 X 18V LXT

DŁUŻSZA PRACA DZIĘKI ZASTOSOWANIU 2 AKUM. 18 V

WŁĄCZNIK SPUSTOWY Z REGULACJĄ OBROTÓW

FUNKCJA ANTI-KICKBACK ORAZ HAMULEC ELEKTRYCZNY



## UC003G / UC004G

### PILARKI ŁAŃCUCHOWE XGT

PROWADNICA O DŁUGOŚCI 30 CM O OSIĄGACH ZBLIŻONYCH DO PILARKI SPALINOWEJ Z SILNIKIEM O POJ. 30 CM<sup>3</sup>

REGULOWANY AUTO. SYSTEM SMAROWANIA ŁAŃCUCHA




## UC011G / UC012G

### PILARKI ŁAŃCUCHOWE XGT

OBWÓD CHRONIĄCY PRZED PRZEGRZANIEM ORAZ NADMIERNYM ROZŁADOWANIEM AKUMULATORÓW

REGULOWANY AUTO. SYSTEM SMAROWANIA ŁAŃCUCHA



## UC006G

### PILARKA ŁAŃCUCHOWA XGT

ŁATWA W UŻYCIU, LEKKA I KOMPAKTOWA - IDEALNA DO PRZYCINANIA DRZEW W SADACH I OGRODACH

TECHNOLOGIA WETGUARD ZAPEWNIĄCA WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA WODĘ



## UA003G / UA004G

### OKRZESZYWARKI Z WYSIĘGNIKIEM

DOSKONAŁA MANEWROWOŚĆ I SWOBODA CIĘCIA W KAŻDEJ POZYCJI, DZIĘKI LEKKIEJ GŁOWICY PŁY Z WYSIĘGNIKIEM

DOSKONAŁE WYWAŻENIE DZIĘKI UMIESZCZENIU SILNIKA W DOLNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA

WBUDOWANY W GŁOWICĘ HAK UŁATWIA USUWANIE OBCIĘTYCH GAŁĘZI Z DRZEWA



	UA003	UA004
DŁ. CAŁKOWITA	252,6 CM	281,2 - 404,4 CM
DŁ. PROWADNICY	30 CM	30 CM
WAGA /EPTA/	6,1-7,3 KG	7,8-9,1 KG



PILARKI AKUMULATOROWE



## NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU

NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU MAKITA TO ODPOWIEDŹ NA ROSNĄCE WYMAGANIA BRANŻY OGRODNICZEJ.

PARKI I OGRODY BUDZĄ ZACHWYT, POD WARUNKIEM, ŻE ŻYWOPLÓTY SĄ W NICH BUJNE, ZADBANE I PROFESJONALNIE PROWADZONE




### DUH602

#### NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU 18 V

POSIADA 3-STOPNIOWĄ ELEKTRONICZNĄ KONTROLĘ CZĘSTOTLIWOŚCI SKOKÓW

ZNAKOMITE CIĘCIE GAŁĘZI DO 23,5 MM GRUBOŚCI

PRZYCISKI OBROTÓW WSTECZNYCH POZWALAJĄCY NA UWOLNIENIE ZABLOKOWANYCH GAŁĘZI LUB PĘDÓW




### DUH606 / DUH607

#### NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU 18 V

ERGONOMICZNIE ZAPROJEKTOWANA RĘKOJEŚĆ GWARANTUJE PEWNY I WYGODNY CHWYT

FUNKCJA ANTY-RESTART ORAZ HAMULEC ELEKTRYCZNY

KONTROLKA INFORMUJĄCA O NISKIM STANIE NAŁADOWANIA AKUMULATORA




	DUH506	DUH507	DUH601	DUH602	DUH606	DUH607	DUH751
LISTWA DO ZBIERANIA ŚCINEK	OPCJA	•	•	•	OPCJA	•	•
SILNIK	BLDC	SZCZOTKOWY	BLDC	BLDC	BLDC	SZCZOTKOWY	BLDC
SYSTEM XPT	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
OBROTOWE WSTECZNE	•	•	TAK	TAK	•	•	TAK
OBROTOWA RĘKOJEŚĆ	•	•	TAK	TAK	•	•	TAK
WAGA (KG)	2,5	2,7	3,8	3,8	2,7	2,8	3,8

## DUH551 / DUH651

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 2X18 V

5 RÓŻNYCH USTAWIEŃ RĘKOJEŚCI  
(BLOKADA PRZY 45° I 90° LEWO/PRAWO  
ORAZ 0° – PROSTE CIĘCIE PIONOWE I POD KĄTEM)




## DUH506

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18 V

HAMULEC ELEKTRYCZNY ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ  
WYDAJNOŚĆ I WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO OPERATORA

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA LISTWY DO ZBIERANIA  
ŚCINEK (OPCJA)




## DUH507

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18 V

FUNKCJA ANTY-RESTART ORAZ HAMULEC ELEKTRYCZNY

KONTROLKA INFORMUJĄCA O NISKIM STANIE  
NAŁADOWANIA AKUMULATORA



## DUH604S / DUH754S

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18 V

PRZYCIŚK OBROTÓW WSTECZNYCH POZWALAJĄCY  
NA UWOLNIENIE ZABLOKOWANEJ GAŁĘZI

WBUDOWANA LISTWA DO ZBIERANIA ŚCINEK




## DUH751

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18 V

3-STOPNIOWA ELEKTRONICZNA KONTROLA  
CZĘSTOTLIWOŚCI SKOKÓW

5 RÓŻNYCH USTAWIEŃ RĘKOJEŚCI (BLOKADA PRZY 45°  
I 90° LEWO/PRAWO ORAZ 0°)




## DUH601

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18 V

3-STOPNIOWA ELEKTRONICZNA KONTROLA  
CZĘSTOTLIWOŚCI SKOKÓW

PRZYCIŚK OBROTÓW WSTECZNYCH POZWALAJĄCY  
NA UWOLNIENIE ZABLOKOWANYCH  
GAŁĘZI LUB PĘDÓW



AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU





## WIELOFUNKCYJNE JEDNOSTKI NAPĘDOWE

JEDNO URZĄDZENIE - WIELE MOŻLIWOŚCI

MULTISYSTEMY TO OSZCZĘDNOŚĆ TWOJEGO CZASU  
I PIENIĘDZY ZOPTYMALIZUJ SWOJE WYPOSAŻENIE  
I KORZYSTAJ Z PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI  
INNOWACYJNYCH ELEKTRONARZĘDZI MAKITA



### UX01G

URZĄDZENIE  
WIELOFUNKCYJNE



### DUX60

URZĄDZENIE  
WIELOFUNKCYJNE



### DUX18

URZĄDZENIE  
WIELOFUNKCYJNE



	UX01	DUX60	DUX18
PRĘDKOŚĆ OBROTÓW NA BIEGU JAŁOWYM			
BIEG 1	0 - 5700 OBR./MIN	0 - 5700 OBR./MIN	0 - 6800 OBR./MIN
BIEG 2	0 - 8200 OBR./MIN	0 - 8200 OBR./MIN	0 - 9700 OBR./MIN
BIEG 3	0 - 9700 OBR./MIN	0 - 9700 OBR./MIN	•
WYMIARY / DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	1001 MM	1011 MM	977 MM
UCHWYT TYPU	PĘTLA	PĘTLA	PĘTLA
ZASILANIE	XGT / 40V MAX	LXT / 2x18 V	LXT / 18 V
WAGA /EPTA/	5,3 - 11,6 KG	4,6 KG	4,0 - 10,3 KG

NOWOŚĆ!

## PM001G

ZAMGŁAWIACZ 40VMAX XGT

DALEKI ZASIĘG ZAMGŁAWIANIA, ZBLIŻONY DO ZASIĘGU URZĄDZEŃ SPALINOWYCH

MOŻLIWOŚĆ ROZPYLANIA PESTYCYDÓW, ITP. (TYLKO W TRYBIE WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI)



XGT BL MOTOR

WG WETGUARD

## DUS158

OPRYSKIWACZ PLEKAKOWY 18V LXT

PODWÓJNA DYSZA W KSZTAŁCIE LITERY „I”, Z SZEROKIM KĄTEM OPRYSKU

WYPOSAŻONY W POMPĘ MEMBRANOWĄ



LXT BL MOTOR

XPT AFT

## DUS108

OPRYSKIWACZ PLEKAKOWY 18V LXT

WĄŻ O DŁUGOŚCI 1,7 M POZWALAJĄCY NA SWOBODNĄ PRACĘ, Z POZIOMU ZIEMI

WŁĄCZNIK POZWALAJĄCY NA ŁATWĄ KONTROLĘ OPRYSKIWIANIA, WYPOSAŻONY W BLOKADĘ DO PRACY CIĄGŁEJ



LXT XPT

## DUS054

OPRYSKIWACZ 18V LXT

TELESKOPOWA LANCA REGULOWANA W ZAKRESIE 50 - 70 CM

PODWÓJNA, OBROTOWA DYSZA W KSZTAŁCIE LITERY H Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU OPRYSKU POJEDYNCZĄ LUB PODWÓJNĄ GŁOWICĄ



LXT XPT

## ZAMGŁAWIACZ I OPRYSKIWACZE

MASZYNY MAKITA - DOSKONAŁE DO PRACY NA MOKRO

AKUMULATOROWE NARZĘDZIA OGRODOWE PRZEZNACZONE SĄ DLA WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW. SZYBKA APLIKACJA - NAWET ZAAWANSOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN - TO ZADANIE DLA PM001G

XGT LXT BL MOTOR AFT XPT WG WETGUARD



## DMUCHAWY

DMUCHAWY AKUMULATOROWE MAKITA  
- ZEROVA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ  
I BARDZO NISKI POZIOM HAŁASU

DOSKONAŁE DO STOSOWANIA NA TERENACH  
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – WSZĘDZIE TAM,  
GDZIE LICZY SIĘ KOMFORT I PROFESJONALIZM



DMUCHAWY AKUMULATOROWE

### UB002C

DMUCHAWA 40VMAX

ZAPROJEKTOWANA DO PRACY Z PRZEŃNOŚNĄ JEDNOSTKĄ  
ZASILAJĄCĄ PDC1200

MAX SIŁA WYDMUCHU 22 N



### UB001C

DMUCHAWA 36V

ZAPROJEKTOWANA DO PRACY Z PRZEŃNOŚNYMI JEDNO-  
STKAMI ZASILAJĄCYMI PDC1200 ORAZ PCD01

NISKI POZIOM HAŁASU - 59 DB(A)  
W TRYBIE TURBO

WYSOKA ODPORNOŚĆ  
NA WODĘ - IPX4





## UB001G

DMUCHAWA 40VMAX XGT

**SIŁA WYDMUCHU** W TRYBIE TEMPOMATU WYNOŚI 0-12 N ORAZ 17 N W TRYBIE TURBO

**DYSZA Z 3-STOPNIOWĄ REGULACJĄ DŁUGOŚCI** DLA WYGODNEGO STOSOWANIA



## DUB363

DMUCHAWA 2X18V LXT

**MOŻLIWOŚĆ PRZEBROJENIA NA ODKURZACZ\***

FUNKCJA ROZDRABNIANIA LIŚCI



## DHW080

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA 2X18V LXT

POJEMNIK NA WODĘ O POJEMNOŚCI 50 L

**CIŚNIENIE ROBOCZE:**  
**DOPUSZCZALNE 80 BAR**  
**WYSOKIE 55 BAR**  
**NISKIE 30 BAR**



**NOWOŚĆ!**

## DUB187

DMUCHAWA 18V LXT

**MOŻLIWOŚĆ PRZEBROJENIA NA ODKURZACZ\***

FUNKCJA ROZDRABNIANIA LIŚCI

PRZYCIŚK BLOKADY DO PRACY CIĄGŁEJ



**NOWOŚĆ!**

## DAS180

AKUM. POMPKA / DMUCHAWA 18V LXT

ELEKTRO. 4-STOPNIOWA REGULACJA SIŁY WYDMUCHU

SZEROKI WACHLARZ ZASTOSOWAŃ DZIĘKI MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RÓŻNORODNYCH KOŃCÓWEK I PRZYSTAWEK



BLOKADA WŁĄCZNIKA DO PRACY CIĄGŁEJ



## DUB184

DMUCHAWA 18V LXT

WSZECHSTRONNA, CICHĄ I WYDAJNĄ DMUCHAWA, IDEALNA DO STOSOWANIA NA TERENACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

3-STOPNIOWA REGULACJA SIŁY WYDMUCHU



\*NIEZBĘDNE ELEMENTY W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM

DMUCHAWY AKUMULATOROWE



## UTRZYMANIE OBIEKTÓW

POLECANE ELEKTRONARZĘDZIA

NIEZAWODNY PARK MASZYN TO DUMA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY.

ZADBAJ O SPRAWNE FUNKCJONOWANIE FIRMY W KAŻDEJ PŁASZCZYŹNIE. OD DROBNYCH NAPRAW PO REMONTY KAPITAŁNE.

MAKITA DZIAŁA DLA CIEBIE

**XGT** **LXT** **BL** **AFT** **XPT**

**AWS** **AVT** **ADT**

**NOWOŚĆ:**

**DDF489**

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V LXT

21-STOPNIOWA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO + WIERCENIE

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY  
TWARDY / MIĘKKI: 70/ 40 NM



**DDF487**

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V LXT

20-STOPNIOWA REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO + WIERCENIE

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY  
TWARDY / MIĘKKI: 40/ 25 NM



**NOWOŚĆ:**

**DHR183 + DX16 /1911P2-6/**

MŁOTOWIERTARKA 18V LXT

2 TRYBY PRACY: WIERCENIE I WIERCENIE Z UDAREM

SYSTEM ODSYSANIA I ZBIERANIA PYŁU DX16



**DHR182**

MŁOTOWIERTARKA 18V LXT

3 TRYBY PRACY: WIERCENIE, WIERCENIE Z UDAREM I KUCIE

MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA MODUŁU AWS (OPCJA)



## DGA517 / DGA513

SZLIFIERKA 18V LXT

AKUMULATOROWA SZLIFIERKA KĄTOWA O WYSOKIEJ MOCY DO TARCZ O ŚREDNICY 125 MM

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ZA POMOCĄ POKRĘTŁA



**LXT** **BL** **XPT** **AFT** **ADT**  
EXTRA LIFE MOTOR

## DRT50

FREZARKO-WYCINARKA 18V LXT

KOMPATYBILNA Z NARZĘDZIAMI Ø6 MM ORAZ Ø8 MM

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZ. ODSYSAJĄCEGO

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ZA POMOCĄ POKRĘTŁA



**LXT** **BL**  
EXTRA LIFE MOTOR

## DJR188

PIŁA BRZESZCZOTOWA 18V LXT

BŁOKADA WŁĄCZNIKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZYPADKOWYM URUCHOMIENIEM

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA BRZESZCZOTU



**LXT** **BL**  
EXTRA LIFE MOTOR



## DML809

LAMPA BUDOWLANA 18V LXT / 230V

WYPOSAŻONA W 96 DIOD LED ZAPEWNIAJĄCYCH MAKS. MOC STRUMIENIA ŚWIATŁA 10000 LM

ZASILANA SIECIOWO 230V LUB AKUM. 18V

WYPOSAŻONA W DWA MIEJSCA NA 2 AKUM. PRACA NA 1 LUB 2 AKUM.



**LXT** **BL**  
EXTRA LIFE MOTOR



## DJV182

WYRZYNIARKA 18V LXT

3-STOPNIOWA REGULACJA PODCIENIANIA + CIĘCIE PROSTE

WYDMUCH WIÓRÓW Z LINII CIĘCIA

BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA BRZESZCZOTU



**LXT** **BL**  
EXTRA LIFE MOTOR



## DML814

LAMPA STREFOWA 18V LXT

ZAPEWNIĄ ŚWIATŁO O BARWIE ZBLIŻONEJ DO ŚWIATŁA DZIENNEGO, IDEALNE DO OŚWIETLANIA MIEJSC PRACY

POZWALA NA REGULACJĘ WYSOKOŚCI OŚWIETLENIA W ZAKRESIE 125 - 224 CM

DO 10 GODZIN PRACY Z AKUM. BL1850B



**LXT**  
EXTRA LIFE MOTOR



POZOSTAŁE NARZĘDZIA AKUMULATOROWE



# POZNAJ SWOJĄ LINIĘ

**LXT**  
LITHIUM-ION  
**420+**



ZESKANUJ KOD  
I ZOBACZ CAŁY  
ASORTYMENT  
NARZĘDZI  
Z LINII LXT



**LITHIUM-ION**  
**JEDEN  
AKUMULATOR  
WIELE MOŻLIWOŚCI**



## SYSTEMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK /18V / 40VMAX/ PRZYKŁADOWE CZASY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW

	MODEL AKUM.		DC40RA / DC40RB	DC40RC
	2.0 Ah	BL4020 /191L29-0/	⌚ 22 MIN	⌚ 30 MIN
	2.5 Ah	BL4025 /191B36-3/	⌚ 28 MIN	⌚ 38 MIN
	4.0 Ah	BL4040 /191B26-6/	⌚ 45 MIN	⌚ 67 MIN
	4.0 Ah	BL4040F /1910N6-8/	⌚ 45 MIN	⌚ 67 MIN

	MODEL AKUM.		DC40RA / DC40RB	DC40RC
	5.0 Ah	BL4050F /191L47-8/	⌚ 50 MIN	⌚ 85 MIN
	8.0 Ah	BL4080F /191X65-8/	⌚ 76 MIN	⌚ 170 MIN
	*ADP10	ADAPTER LXT/XGT 14.4V - 18V /191C10-7/		

	MODEL AKUM.		DC18RC / DC18RD / DC18RE	DC18SD
	1.5 Ah	BL1815N /196235-0/	⌚ 15 MIN	⌚ 30 MIN
	2.0 Ah	BL1820B /197254-9/	⌚ 24 MIN	⌚ 45 MIN
	3.0 Ah	BL1830B /197599-5/	⌚ 22 MIN	⌚ 60 MIN

	MODEL AKUM.		DC18RC / DC18RD / DC18RE	DC18SD
	4.0 Ah	BL1840B /197265-4/	⌚ 36 MIN	⌚ 90 MIN
	5.0 Ah	BL1850B /197280-8/	⌚ 45 MIN	⌚ 110 MIN
	6.0 Ah	BL1860B /197422-4/	⌚ 55 MIN	⌚ 130 MIN

	MODEL AKUM.		DC18WA
	1.5 Ah	BL1815G /198186-3/	⌚ 70 MIN
	2.0 Ah	BL1820G /191N69-0/	⌚ 90 MIN

\*ADP10 + DC40RA/RB - SKRACA ŁADOWANIE DO 15 MIN AKUM. BL1840 / BL1850 / BL1860B

## REGUŁY NAZEWNICTWA MODELI 18V DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŁADOWANIA



### KOMPATYBILNOŚĆ AKUMULATORÓW

**B** - MODELE "Z GWIAZDKĄ", SĄ KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI AKUM. MODELE "BEZ GWIAZDKI", NIE SĄ KOMPATYBILNE Z AKUM. BL1440/1840 (4.0 AH)

**D** - KOMPATYBILNE ZE WSZYSTKIMI AKUMULATORAMI LI-ION 14,4 V I 18 V !WYJĄTKI: PATRZ SPECYFIKACJA MASZYN AKUM. BL1415 ORAZ BL1815

### ŁADOWARKI

**R** - SZYBKA ŁADOWARKA (DC18RC)      **D** - ŁADOWARKA DWUSLOTOWA (DC18RD)  
**S** - STANDARDOWA ŁADOWARKA (DC18SD)

### POJEMNOŚĆ AKUM. Z DOSTARCZONEGO WYPOSAŻENIA

**H** - 1.3AH (BL1415/BL1815)      **F** - 3.0AH (BL1430/BL1830B)  
**Y** - 1.5AH (BL1815N)      **M** - 4.0AH (BL1440/BL1840B)  
**A** - 2,0AH (BL1820B)      **T** - 5.0AH (BL1850B)  
**G** - 6.0AH (BL1860B)

### ILOŚĆ AKUMULATORÓW I RODZAJ WALIZKI DLA ELEKTRONARZĘDZI W TRADYCYJNYCH WALIZKACH

**E** - 2 AKUMULATORY      **E3** - 3 AKUMULATORY

# 3J


### DLA ELEKTRONARZĘDZI W WALIZKACH MAKPAK

**1J** - AKUMULATOR      **3J** - 3 AKUMULATORY  
**J** - 2 AKUMULATORY      **ZJ** - BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI

**DF** TYP ELEKTRONARZĘDZIA  
/PRZYKŁAD: WIERTARKO-WKRĘTARKA/

**458** IDENTYFIKACYJNY NR.  
MODELU

(i) AKUM. POSIADAJĄCE CHIP.



## JEDEN AKUMULATOR WIELE MOŻLIWOŚCI

### CLEANING&GARDEN



INFORMACJE ZAWARTE W FOLDERZE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PREZENTOWANE W FOLDERZE ZDJEŃCIA, ILUSTRACJE I WZORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ORAZ CECH PRODUKTU I MOGĄ SIĘ OD NIEGO RÓŻNIĆ. MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH ASORTYMENTU PRODUKTÓW LUB PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MAKITA SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI POWSTAŁE W DRUKU. DANE I ILUSTRACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM FOLDERZE NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ JAKICHKOLWIEK ROŚCZEN PRAWNYCH.

PIECZĄTKA AUTORYZOWANEGO DEALERA