



## AKUM. KURTKA WENTYLOWANA

DFJ201Z / DFJ206Z / DFJ207Z /  
DFJ300Z / DFJ304Z / DFJ305Z  
DFJ405Z / DFJ407Z

## AKUM. KURTKA OGRZEWANA

CJ100DZ / CJ102DZ

## AKUM. KAMIZELKA OGRZEWANA

DCV200Z / CV101D

### AKUM. KURTKA WENTYLOWANA 14,4 V / 18 V DFJ201Z - S M L XL 2XL 3XL

**Nowość!**

- Doskonała wydajność chłodzenia nawet przy założonej kamizelce ochronnej
- 3 stopnie ustawienia mocy nawiewu + tryb turbo
- Możliwość odpięcia rękawów
- Dwa wiatraki umieszczone centralnie w dolnej części pleców
- Zabezpieczenie zapobiegające wypadnięciu wiatraków
- Możliwość prania w pralce (po zdemontowaniu adaptera i akumulatorów, przy temperaturze 30°)
- Możliwość suszenia w pralce (przy niskiej temperaturze)
- Możliwość zastosowania akumulatorów 10,8 V CXT po zastosowaniu odpowiedniego adaptera (np. GM00001605)
- Adapter posiadający 2 porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych
- Dostarczana z adapterem, akumulatorami i ładowarką



Materiał	polyester
Ilość kieszeni	3
Kieszonka na akumulator	nie
Przepływ powietrza:	
mocny nawiew	1,2 m³/s
średni nawiew	1,0 m³/s
słaby nawiew	0,8 m³/s
TURBO	1,4 m³/s
Kolor	jasno szary + niebieski
Kształt kołnierza	ze stojką
Cechy	wodoodporna
Waga bez akumulatora	0,66 kg



AKUM. KURTKA WENTYLOWANA BEZ KAPTURA / Z KAPTUREM  
DFJ206Z - S M L XL 3XL / DFJ207Z - M L XL 3XL

**Nowość!**

- DFJ207Z: Kaptur zaprojektowany został tak aby poprawić słyszalność dźwięków z otoczenia
- 3 stopnie ustawienia mocy nawiewu + tryb turbo
- Możliwość podwinienia rękawów i przypięcia ich klipsem uniemożliwiającym ich rozwinięcie
- Siatkowe kieszenie na plecach służące do umieszczenia saszetek z lodem
- Dwa wiatraki umieszczone na wysokości talii z prawej i lewej strony w celu poprawienia komfortu użytkownika

- Dwie pętle - na lewej piersi i lewym ramieniu pozwalające na umieszczenie identyfikatora / plakietki
- Wyszywane logo Makita na lewej dolnej kieszeni
- Odporne na rozdarcia kieszenie
- Zwiększona wytrzymałość kieszeni na akumulator
- Zabezpieczenie zapobiegające wypadnięciu wiatraków
- Możliwość prania w pralce (przy słabym strumieniu wody)
- Współpracują z adapterami: 10,8 V CXT o numerze kat. 198639-2 oraz 14,4 V / 18 V o numerze kat. 198634-2
- Dostarczana bez adaptera, akumulatorów i ładowarki



Materiał	poliester
Ilość kieszeni	5
Kieszeń na akumulator	tak
Przepływ powietrza:	
mocny nawiew	1,9 m³/s
średni nawiew	1,5 m³/s
słaby nawiew	1,3 m³/s
TURBO	2,1 m³/s
Kolor	jasno szara
Kształt kołnierza	ze stojką / z kapturem
Cechy	oddychająca i wodoodporna
Waga bez akumulatora	0,62 kg / 0,64 kg

AKUM. KURTKA WENTYLOWANA  
DFJ300Z - S M L XL 2XL 3XL

**Nowość!**

- Przydatna przy spawaniu i szlifowaniu
- 3 stopniowa regulacja intensywności nawiewu + tryb turbo
- Wewnętrzna kieszeń na akumulator
- Możliwość zmiany długich rękawów na krótkie (poprzez podwinienie i przypięcie guzikiem)
- Współpracuje z adapterami 10,8 V CXT o numerze kat. GM00001605 oraz adapterem 14,4 V / 18 V o numerze kat. GM00001607
- Dostarczana z uchwytem na adapter bez adaptera, akumulatorów i ładowarki

AKUM. KURTKA WENTYLOWANA BEZ KAPTURA / Z KAPTUREM  
DFJ304Z - S 2XL 3XL / DFJ305Z - M 2XL

**Nowość!**

- DFJ305Z: Kaptur zaprojektowany został tak aby poprawić słyszalność dźwięków z otoczenia
- 3 stopnie ustawienia mocy nawiewu + tryb turbo
- Możliwość podwinienia rękawów i przypięcia ich klipsem uniemożliwiającym ich rozwinięcie
- Siatkowe kieszenie na plecach służące do umieszczenia saszetek z lodem
- Dwa wiatraki umieszczone na wysokości talii z prawej i lewej strony w celu poprawienia komfortu użytkownika

- Dwie pętle - na lewej piersi i lewym ramieniu pozwalające na umieszczenie identyfikatora / plakietki
- Wyszywane logo Makita na lewej dolnej kieszeni
- Odporne na rozdarcia kieszenie
- Zabezpieczenie zapobiegające wypadnięciu wiatraków
- Możliwość prania w pralce (przy słabym strumieniu wody)
- Współpracują z adapterami: 10,8 V CXT o numerze kat. 198639-2 oraz 14,4 V / 18 V o numerze kat. 198634-2
- Dostarczana bez adaptera, akumulatorów i ładowarki



Materiał	bawełna
Ilość kieszeni	5
Kieszeń na akumulator	tak
Przepływ powietrza:	
mocny nawiew	1,2 m³/s
średni nawiew	1,0 m³/s
słaby nawiew	0,8 m³/s
TURBO	1,4 m³/s
Kolor	ciemny niebieski
Kształt kołnierza	ze stojką
Cechy	trwała i absorbująca wodę
Waga bez akumulatora	0,72 kg / 0,75 kg

AKUM. KURTKA WENTYLOWANA BEZ KAPTURA / Z KAPTUREM  
DFJ405Z - M L XL 2XL / DFJ407Z - S M L XL 2XL 3XL

**Nowość!**

- DFJ407Z: Kaptur zaprojektowany został tak aby poprawić słyszalność dźwięków z otoczenia
- 3 stopnie ustawienia mocy nawiewu + tryb turbo
- Poduszki naramienne redukują przemieszczenie oraz zmniejszają zużycie kurtki podczas przenoszenia prętów zbrojeniowych oraz elementów rusztowań
- Możliwość podwinienia rękawów i przypięcia ich klipsem uniemożliwiającym ich rozwinięcie
- Siatkowe kieszenie na plecach służące do umieszczenia szaszetek z lodem

- Dwa wiatraki umieszczone na wysokości tali z prawej i lewej strony w celu poprawienia komfortu użytkownika
- Dwie pętle - na lewej piersi i lewym ramieniu pozwalające na umieszczenie identyfikatora / plakietki
- Wyszywane logo Makita na lewej dolnej kieszeni
- Odporne na rozdarcia kieszenie
- Zwiększona wytrzymałość kieszeni na akumulator
- Zabezpieczenie zapobiegające wypadnięciu wiatraków
- Możliwość prania w pralce (przy słabym strumieniu wody)
- Współpracują z adapterami: 10,8 V CXT o numerze kat. 198639-2 oraz 14,4 V / 18 V o numerze kat. 198634-2
- Dostarczana bez adaptera, akumulatorów i ładowarki



Materiał	Pollester + powłoka tytanowo-perłowa
Ilość kieszeni	5
Kieszeń na akumulator	tak
Przepływ powietrza:	
mocny nawiew	1,9 m³/s
średni nawiew	1,5 m³/s
słaby nawiew	1,3 m³/s
TURBO	2,1 m³/s
Kolor	jasno szary
Kształt kołnierza	ze stojką / z kapturem
Cechy	widoczna w świetle ultrafioletowym oraz podczerwieni
Waga bez akumulatora	0,70 kg / 0,72 kg



AKUM. KURTKA OGRZEWANA  
CJ102DZ - M 2XL


**Nowość!**

- Zapinana na 2-stronny zamek błyskawiczny
- Wodoodporna tkanina chroni przed lekkim deszczem
- Dotykowy kontroler z 3 diodami LED umieszczony na lewej piersi do włączania / wyłączenia oraz wyboru poziomu ogrzewania
- Port USB umieszczony w gnieździe akumulatora umożliwia ładowanie telefonu
- Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Możliwość zdemontowania adaptera akumulatora
- Po usunięciu adaptera akumulatora można prać w pralce (delikatnie, z ciepłą wodą) oraz użyć suszarki do prania (na niskim stopniu grzania)

- Możliwość zmiany kurtki w kamizelkę dzięki odpinanym rękawom
- Współpracuje z adapterami 10,8 V starego typu (słupkowe) oraz 14,4 V / 18 V o numerze kat. PE000066
- Dostarczana z adapterem akumulatora 10,8 V CXT, bez akumulatorów i ładowarki



Ogrzewane miejsca	3 (lewa / prawa pierś oraz plecy)
Kieszeń na akumulator	tylna kieszeń na lewym boku
Ustawienie poziomu ogrzewania	3 stopniowe
Czas ogrzewania na jednym naładowaniu akumulatora BL1040B:	
wysoka moc	4 godziny
średnia moc	7,5 godziny
niska moc	14 godzin
Kolor	czarny
Waga z akumulatorem BL1040B	1,6 kg*



## AKUM. KAMIZELKA OGRZEWANA CV101DZ - M L XL 2XL

**Nowość!**

- Zapinana na 2-stronny zamek błyskawiczny
- Wodoodporna tkanina chroni przed lekkim deszczem
- Dotykowy kontroler z 3 diodami LED umieszczony na lewej piersi do włączania / wyłączania oraz wyboru poziomu ogrzewania
- Port USB umieszczony w gnieździe akumulatora umożliwia ładowanie telefonu
- Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Możliwość zdemontowania adaptera akumulatora
- Współpracuje z adapterem 14,4 V / 18 V o numerze kat. PE0000066
- Dostarczana z adapterem akumulatora 10,8 V, bez akumulatora i ładowarki



**CXT**

**10.8V  
LITHIUM-ION**

Ogrzewane miejsca	2 (klatka piersiowa oraz plecy)
Kieszeń na akumulator	tylna kieszeń na lewym boku
Ustawienie poziomu ogrzewania	3
Czas ogrzewania na jednym naładowaniu akumulatora BL1040B:	
wysoka moc	4 godziny
średnia moc	7,5 godziny
niska moc	14 godzin
Kolor	czarny
Waga z akumulatorem BL1040B	0,86 kg

## AKUM. KAMIZELKA OGRZEWANA DCV200Z - L XL 2XL 3XL

**Nowość!**

- Dotykowy panel z diodami LED na lewej piersi do ustawienia poziomu ogrzewania
- 3 stopnie ustawienia poziomu ogrzewania
- 2 strefy ogrzewania umieszczone na ramionach i na plecach
- Port USB umieszczony w adapterze akumulatora umożliwia ładowanie telefonu
- Ochrona przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Możliwość zdemontowania adaptera akumulatora
- Kieszeń na telefon komórkowy
- Można pracować ręcznie
- Współpracuje z adapterem 10,8V o numerze kat. PE0000001 oraz PE0000037
- Dostarczana z adapterem akumulatora 14,4 V / 18 V bez akumulatorów i ładowarki



**14.4V  
LITHIUM-ION**

**18V  
LITHIUM-ION**

Ogrzewane miejsca	2 (klatka piersiowa oraz plecy)
Ilość kieszeni	4
Ustawienie poziomu ogrzewania	3
Czas ogrzewania na jednym naładowaniu akumulatora BL1850B:	
wysoka moc	8 godzin
średnia moc	16 godzin
niska moc	28 godzin
Kolor	czarny
Waga z akumulatorem BL1040B	0,40 kg



Wysoki



Średni




Niski



## Rozmiary

### Kurtki wentylowane

- DFJ201 biała / poliester
- DFJ206 biała / poliester
- DFJ207 biała / poliester/ kaptur
- DFJ300 niebieska / bawełna
- DJF304 niebieska / bawełna
- DFJ305 niebieska / kaptur
- DFJ405 biała / poliester
- DFJ407 biała / poliester / kaptur



Rozmiar (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	116	121	126	131	136	141
B	77	82	87	92	97	102
C1	51.5	54	56.5	59	61.5	64
C2	54	56	58	60	62	64
D	64	66	68	70	72	74

A — Szerokość klatki C2 — Długość rękawa  
B — Szerokość w pasie D — Długość  
C1 — Szerokość ramion

### Kurtki ogrzewane

- CJ100D czarna / poliester / spandex
- CJ102D czarna / poliester / spandex



Rozmiar (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	108	118	128	138	146	156
B	102	112	122	132	140	150
C1	50.5	52.5	54.5	55.5	56.5	57.5
C2	63	64.5	66	67	68	69
D	67.5	68	69.5	72.5	75.5	78.5
F	49	50.5	52	53.5	55	56.5

A — Szerokość w klatce C2 — Długość rękawa  
B — Szerokość w pasie D — Długość  
C1 — Szerokość ramion F — Obwód szyi

### Kamizelki ogrzewane

- CV101D czarna / nylon (wewn. i zewn), poliuretan (środek), poliester (rękawy)
- DCV200Z czarna / nylon (wewn. i zewn), poliuretan (środek), poliester (rękawy)









































Rozmiar (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
A	96/114	100/112	104/126	108/132	112/138	116/144
B	98/116	102/122	106/128	110/134	114/140	118/146
C1	42/47.5	43.2/49.5	44.4/51.5	45.6/53.5	46.8/55.5	48/57.5
D	66/72	67/73	68/74	69/75	70/76	71/77
G	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7

A — Szerokość w klatce D — Długość  
B — Szerokość w pasie G — Obwód szyi  
C1 — Szerokość ramion

■ Dłuższy czas pracy na jednym pełnym naładowaniu akumulatora

\*z wyjściem USB 

Nr kat.	Proponowany adapter	Dedykowane akumulatory Li-Ion	Czas pracy Przepływ powietrza Niski / Średni / Wysoki
DFJ206 / DFJ207 DFJ304 / DFJ305 DFJ405 / DFJ407	    Nr kat. 198634-2* 	18V  6.0 Ah BL1860B	40 / 26.5 / 18.5h
		14.4V  6.0 Ah BL1460B	21.5 / 18.5 / 10.5 h
	  Nr kat. 198639-2* 	10,8 V  1.5 Ah BL1015	6.5 / 4.5 / 2.5 h
		10,8 V  4.0 Ah BL1040B	17 / 11.5 / 6 h
DFJ201 DFJ300	    Nr kat. GM00001607* 	18V  6.0 Ah BL1860B	34 / 25 / 14 h
		14.4V  6.0 Ah BL1460B	21 / 16 / 8.5 h
	  Nr kat. GM00001605* 	10,8 V  1.5 Ah BL1015	6.5 / 4.5 / 2.5 h
		10,8 V  4.0 Ah BL1040B	16 / 11 / 6 h
DCV200	    Nr kat. PE00000066* 	18V  5.0 Ah BL1850B	28 / 16 / 8 h
		14.4V  5.0Ah BL1450	18 / 10 / 5.5 h
CJ102D / CV101D	  Nr kat. PE00000037* 	10,8 V  4.0Ah BL1040B	14 / 7.5 / 4 h
CJ100D	 Nr kat. PE00000001 	10.8V  1.3Ah BL1013	4.5 / 2.5 / 1.5 h