



Akum. narzędzie wielofunkcyjne
DTM53

Z myślą o profesjonalistach



Doskonałe połączenie wydajności i wygody pracy.



Wydajność
zwiększona

o około **20** %

* W porównaniu z DTM51

Zmniejszony

o **56** mm
obwód rękojści

* W porównaniu z DTM51



Kompatybilne
ze STARLOCK



Szeroka gama akcesoriów przeznaczonych do wielu zastosowań



Cięcie drewna



Nacinanie paneli podłogowych



Wycinanie w płycie kartonowo - gipsowej



Szlifowanie drewna




Cięcie rur PVC



Wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych



Wycinanie fug




Usuwanie kleju i uszczelnień

**BL
MOTOR**

Bezsztotkowy silnik prądu stałego + utrzymanie stałej prędkości

Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem gwarantuje ciągłość pracy.



Smukły i ergonomiczny uchwyt

Wygodna obsługa, dzięki rękojeści o obwodzie 139 mm

Zmniejszony

**o 56 mm
obwód rękojeści**

* W porównaniu z DTM51



Wydajność zwiększona o około 20 %
* W porównaniu z DTM51

STARLOCK

Kompatybilne ze STARLOCK



Maks. prędkość oscylacyjna

20 000 obr./min.

Regulacja głębokości cięcia



Utrzymuje stałą głębokość cięcia, zmniejszając ryzyko uszkodzenia przewodów biegnących w ścianie.
Zakres regulacji: 0 - 50 mm

Cięcie płyt kartonowo - gipsowych

Regulacja wysokości cięcia



Umożliwia cięcie na żądanej wysokości, zmniejszając zmęczenie dłoni użytkownika.
Zakres regulacji: 8 - 95 mm

Cięcie materiałów wykończeniowych



Dwa ustawienia ogranicznika głębokości przez zmianę orientacji słupka

Ogranicznik głębokości

Akcesorium opcjonalne

Umożliwia wygodne cięcie na ustalonej głębokości lub wysokości.


Nr kat. 1916E4-5

Beznarzędziowa wymiana ostrza

1. Zamontuj śrubę mocującą
2. Zamknij dźwignię, aby ustabilizować ostrze na swoim miejscu



12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360°



Zestaw do odsysania pyłu

Akcesorium opcjonalne

Umożliwia podłączenie urządzenia z odkurzaczem i zbieranie pyłu.



Nr kat. 1916E5-3



