



**Dmuchawa akumulatorowa
UB003G**



**40V Li-ion
max**

**Profesjonalna moc - porównywalna
z urządzeniem spalinowym 28 cm³**



Dmuchawa

Maks. natężenie
przepływu powietrza

13.8
m³/min

Maks. prędkość
przepływu powietrza

68 m/s
56 m/s (Average)

Odkurzacz

Maks. natężenie
przepływu powietrza

13.0
m³/min


Maks.
podciśnienie

3.3 kPa

Wsuń, obróć i zablokuj dyszę jednym ruchem.



Odkurzanie



**Kompaktowe przechowywanie
urządzenia wraz z akcesoriami**



Zdmuchiwanie z dużą mocą




Z dyszą płaską

Odkurzanie z niską mocą



Moc porównywalna z dmuchawą spalinową z silnikiem 28 cm³ i beznarzędziowe przeobrażanie dmuchawy w odkurzacz



Blokada silnika
urządzenie uruchomi się po prawidłowym zamontowaniu dyszy


Intuicyjny montaż
Szybkie mocowanie i demontaż dysz dzięki wygodnemu zatrzaskowi

Dodatkowy uchwyt
ułatwia pracę pod różnymi kątami

Wygodna dźwignia blokady
zabezpiecza dyszę w trybie odkurzacza




Ostrze do mulczowania
podczas odkurzania precyzyjnie rozdrabnia liście, znacząco zmniejszając ich objętość i umożliwiając nieprzerwaną pracę



Płynna regulacja mocy

Dźwignia blokady włącznika
pozwala na wygodną pracę ciągłą.



Dźwignia blokady poziomu mocy

Regulacja mocy możliwa także spustem włącznika

+

Przełącznik trybu pracy
pozwala szybko zmieniać tryb pracy urządzenia.



Niska moc
Wysoka moc

Intuicyjny przełącznik

Podwyższona odporność na pył i wilgoć

eXtreme Protection Technology

XPT

Czas pracy na pełnym naładowaniu akumulatora


	z BL4080F	z BL4050F
Niska moc	około 45 min	około 30 min
Wysoka moc	około 15 min	około 9 min

Odkurzacz




Pojemność worka na pył **50L**

Z dwoma suwakami, dla łatwiejszego otwierania podczas opróżniania worka.



Dmuchawa



Wygodny zatrzask blokujący dyszę



Teleskopowa dysza z blokadą w postaci pierścienia

Płynna regulacja w zakresie 130 mm

Akcesoria

Dysza płaska

Nr kat. 1916V7-8



Zestaw do czyszczenia rynien

Nr kat. 191B03-8



Adapter 80-72 mm

Nr kat. 191L13-5



Pozwala na połączenie zestawu do czyszczenia rynien.

Zestaw do odsysania

Nr kat. 1916T9-0



Pojemność: 50L

Worek na pył

Nr kat. 191P40-6



Pojemność: 25L

VS001G

Zamiatarka akumulatorowa

1. Umożliwia zbieranie zarówno drobnych zanieczyszczeń, jak i odpadów typu butelki PET < 500 ml.
2. Kosz na odpady o pojemności 24 L.

Wychwytuje
do **90%**
zanieczyszczeń

Szerokość zamywania
ze szczotką boczną

**650
mm**



Czas ładowania

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22 min	30 min
BL4025 2.5Ah	28 min	38 min
BL4040 4.0Ah	45 min	67 min
* BL4040F 4.0Ah	45 min	67 min
* BL4050F 5.0Ah	50 min	85 min
* BL4080F/H 8.0Ah	76 min	170 min

*1 Rekomendowany akumulator

Dmuchała akumulatorowa

UB003G

- Regulacja prędkości
- Hamulec elektryczny
- Funkcja antyrestart
- Utrzymanie stałej prędkości pod obciążeniem

Funkcja dmuchawy	Sila wydmuchu: 7 - 16 N Maks. natężenie przepływu powietrza: 9,4 - 13,8 m³/min Maks. prędkość przepływu powietrza: 46 - 68 m/s Średnia prędkość przepływu powietrza: 38 - 56 m/s Czas pracy: 30 - 9 min (akumulator) BL4050F
Funkcja odkurzacza	Maks. natężenie przepływu powietrza: 13,0 m³/min Maks. podciśnienie: 3,3 kPa Pojemność worka na pył: 50 L Czas pracy: 30 - 9 min (akumulator) BL4050F
Poziom ciśnienia akustycznego	86,8 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	97,3 dB(A)
Współczynnik korekcyjny hałasu (K)	1,7 dB(A)
Poziom wibracji	2,0 m/s²
Współczynnik korekcyjny drgań (K)	1,5 m/s²
Wymiary (D x S x W)	699 - 830 x 201 x 400 mm
(akcesoria)	bez zestawu do odsysania
Waga netto	5,0 - 6,1 kg
(akumulator)	BL4050F
(akcesoria)	Min.: z dyszą dmuchawy, Maks.: z zestawem do odsysania

Waga może się różnić w zależności od zastosowanego osprzętu, w tym akumulatora.