

Makita®

2021

OFERTA NARZĘDZI RĘCZNYCH



www.makita.pl




Poręczny wkrętak do wykręcania uszkodzonych wkrętów lub rozbitych śrub. Uderzenie młotkiem w trzonek (metalowe okucie) generuje ruch obrotowy w lewo o 12°.

Wkrętak udarowy do wykręcania uszkodzonych wkrętów

Nr kat.	Typ	Długość
B-42438	PH2	125 mm
B-42444-10	PH3	150 mm
B-42450-10	PZ2	125 mm
B-42466-10	PZ3	150 mm

Nowość!




Wkrętak płaski do pobijania

Nr kat.	Rozmiar	Długość
E-04933	5,5 mm	75 mm
E-04949	6,5 mm	150 mm
E-04955	8 mm	200 mm




Wkrętak do pobijania

Nr kat.	Typ	Długość
B-66064	PH1	75 mm
B-66070	PH2	100 mm
B-66086	PH3	150 mm
B-66092	PZ1	75 mm
B-66101	PZ2	100 mm
B-66117	PZ3	150 mm



Wkrętak płaski

Nr kat.	Rozmiar	Długość
B-66020	4 mm	100 mm
B-66036	5,5 mm	100 mm
B-66042	6,5 mm	125 mm
B-66058	8 mm	150 mm



Wkrętak

Nr kat.	Typ	Długość
B-65903	PH1	100
B-65919	PH2	100
B-65931	PH3	150
B-65947	PZ1	80
B-65953	PZ2	100
B-65969	PZ3	150
B-65975	T10	100
B-65981	T15	100
B-65997	T20	100
B-66008	T25	100
B-66014	T30	100



Miarki rozwijane (5,5 m / 7,5 m)

Haczyk z magnesami neodymowymi mocowany na 4 nitach z dodatkowym zabezpieczeniem na odwrocie taśmy. Osłona haczyka w obudowie zapobiega jego uszkodzeniu przy upadku. Taśma pokryta powłoką poliestrową **DuraCoat**, która umożliwia pisanie np. ołówkiem na jej powierzchni.

Taśma miernicza 7,5 m z linką zabezpieczającą (B-57174) - taśma miernicza z łatwym w obsłudze klipsem do przypinania na pasie (z blokadą przeciw wysunięciu), z dodatkowym zabezpieczeniem przed upadkiem linką asekuracyjną, pozwalającą na swobodną pracę. Doskonala do prac na wysokościach.

Taśmy miernicze

Nr kat.	Szerokość	Długość
B-57146	25 mm	5,5 m
B-57152	25 mm	7,5 m
B-57174	25 mm	7,5 m



Miara rozwijana 10 m / 25 mm

Haczyk z magnesami neodymowymi mocowany na 4 nitach z dodatkowym zabezpieczeniem na odwrocie taśmy. Osłona haczyka w obudowie zapobiega jego uszkodzeniu przy upadku. Taśma pokryta powłoką poliestrową **SilicaCoat**, która umożliwia pisanie np. ołówkiem na jej powierzchni.

Wysuwa się bez załamywania na 2,2 m.

Taśma miernicza

Nr kat.	Szerokość	Długość
B-57168	25 mm	10 m



Nóż składany z wymiennymi ostrzami

Nr kat.
B-65501



Nóż z wymiennymi ostrzami

Nr kat.
B-65785



Ostrza wymienne 10 szt.

Nr kat.
B-65517



Klucz nastawny

Nr kat.	Długość	Maks. rozm. śruby / nakrętki
B-65414	150 mm	27 mm
B-65420	200 mm	32 mm
B-65436	250 mm	36 mm
B-65442	300 mm	41 mm



Szczypce do rur

Nr kat.	Długość	Maks. rozm. śruby / nakrętki
B-65486	250 mm	50,8 mm
B-65492	300 mm	76,2 mm



zdj. B-65791

Nożyce do blachy

Nr kat.	Typ	Zdolność cięcia w metalu	Zdolność cięcia w stali
B-65791	cięcie proste	1,21 mm	0,71 mm
B-65800	cięcie w lewo	1,21 mm	0,71 mm
B-65816	cięcie w prawo	1,21 mm	0,71 mm
B-65822	bulldog	1,52 mm	1,27 mm



Szczypce do rur

Nr kat.	Długość	Maks. rozm. śruby / nakrętki
B-65741	180 mm	36 mm
B-65757	240 mm	46 mm
B-65763	300 mm	65 mm



- Klucz nadaje się do nakręcania nakrętek, które wymagają nasadek przelotowych
- Klucz nastawny umożliwia pracę na elementach okrągłych jak rury stalowe etc.
- Rozwarcie szczęk - 30 mm
- Grzechotka umieszczona na końcu klucza umożliwia zakręcanie i odkręcanie
- Zestaw uniwersalny dla mechaników i hydraulików

Klucz nastawny z kompletem nasadek przelotowych 10 szt.

Nr kat.	Opis	Długość	Ilość szt. w opak.
B-65458	Nasadki rozmiary (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19		9
	klucz nastawny, klucz do rur / grzechotka przelotowa(3 w 1)	200 mm	1



Klucz nastawny z blokadą

Nr kat.
B-65470

Długość
250 mm



Możliwość wkręcania / wykręcania śrub pod kątem

Zestaw kluczy imbusowych 9 szt.

Nr kat.
B-65894

Rozmiary
1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10



Rękojeść z grzechotką do nasadek przelotowych

Nr kat.	Długość
B-65626	305 mm



Młotek do gwoździ ze szponem

Nr kat.	Waga
B-65779	0,58 kg



Adapter do gwint. zewnętrznych

Nr kat.
B-65888



Obsada do gwint. zewnętrznych

Nr kat.	Długość
B-65866	240 mm



Zacisk szybkomocujący

Nr kat.	Ilość szt. w opak.
199826-6	2



Zestaw gwintowników i narzynek 40 szt.

Nr kat.	Opis	Ilość szt. w opak.
B-65838	Pozostałe elementy: mały / średni klucz zapadkowy T, mały adapter do kranu, średni adapter do kranu, adapter średniego sześciokąta, śrubokręt, podziałka	7
	Narzynki: 3 mm x 0,50 / 3 mm x 0,60 / 4 mm x 0,70 / 4 mm x 0,75 / 5 mm x 0,80 / 5 mm x 0,90 / 6 mm x 1,00 / 7 mm x 1,00 / 8 mm x 1,25 / 9 mm x 1,25 / 10 mm x 1,50 / 11 mm x 1,50 / 12 mm x 1,75	13
	Gwintownik: 8 mm x 1,25 / 9 mm x 1,25 / 10 mm x 1,50 / 11 mm x 1,50 / 12 mm x 1,75	5
	Gwintownik stożkowy: 3 mm x 0,50 / 3 mm x 0,60 / 4 mm x 0,70 / 4 mm x 0,75 / 5 mm x 0,80 / 5 mm x 0,90 / 6 mm x 1,00 / 7 mm x 1,00	8
	Gwintownik do kranów: 9 mm x 1,00 / 10 mm x 1,25 / 12 mm x 1,50	3
	Gwintownik BSP: 1/8-28 (sześciokątny) / 1/8-28 (tap)	2

Uchwyt do gwint. wewnętrznych


Nr kat.	Rozmiar gwintowników
B-65872	M3 - M12



Zestaw kluczy oczkowych, otwartych.
Doskonale nadający się do prac przy zaciskach i przewodach hamulcowych

Zestaw kluczy do przewodów hamulcowych 5 szt.

Nr kat.	Rozmiar
B-65545	9x11,10x12,13x14, 15x17,16x18 mm



Zestaw płasko - oczkowych kluczy z grzechotką 8 szt.

Nr kat.	Rozmiar
B-65523	8,10,12,13,14,15,17,19 mm



Zestaw kluczy płasko - oczkowych 9 szt.

Nr kat.	Rozmiar
B-65539	8,10,12,13, 14,15,16,17,18 mm



Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/4" z grzechotką 34 szt.

Nr kat.	Opis	Dł. całkow. (mm)	Il. szt. w opak.
B-65567	Nasadki - uchwyt \square 1/4" Rozmiar (mm): 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	24,5	12
	Nasadki - uchwyt \square 1/4" Rozmiar (mm): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	49	9
	Końcówki wkrętakowe - uchwyt \blacklozenge 1/4" Rozmiar: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	25	8
	Przedłużka - uchwyt \square 1/4"	75	1
	Przedłużka - uchwyt \square 1/4"	150	1
	Grzechotka - uchwyt \square 1/4"	157	1
	Adapter - z \square 1/4" na \blacklozenge 1/4"	26,5	1
	Klucz nasadowy typu T - uchwyt \square 1/4"	100	1



Zestaw obustronnych kluczy oczkowych, odgiętych 5 szt.

Nr kat.	Rozmiar
B-65551	8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 18x19 mm



Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 3/8" 23 szt.

Nr kat.	Opis	Dł. całkow. (mm)	Il. szt. w opak.
B-65573	Nasadki - uchwyt \square 3/8" Rozmiar (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	25	13
	Nasadki - uchwyt \square 3/8" Rozmiar (mm): 8, 10, 13, 16, 17, 19	45,5 (roz. 8, 10) 46,5 (roz. 13) 54 (roz. 16) 57 (roz. 17, 19)	6
	Przedłużka - uchwyt \square 3/8"	75	1
	Przedłużka - uchwyt \square 3/8"	150	1
	Grzechotka - uchwyt \square 3/8"	220	1
	Adapter - z \square 3/8" na 1/2"	40	1





Zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/2" 23 szt.

Nr kat.	Opis	Dł. całkow. (mm)	Il. szt. w opak.
B-65589	Nasadki – uchwyt $\square 1/2"$ Rozmiar (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	38 (rozmi. 10 – 22) 40 (rozmi. 23, 24, 27) 42 (rozmi. 30, 32)	18
	Przedłużka – uchwyt $\square 1/2"$	125	1
	Przedłużka – uchwyt $\square 1/2"$	250	1
	Grzechotka – uchwyt $\square 1/2"$	275	1
	Adapter - z $\square 1/2"$ na $\square 3/8"$	44	1
	Przedłużka przelotowa - uchwyt 1/2"	75	1

Nowość!



Zestaw kluczy nasadowych przelotowych z grzechotką i adapterem 1/4", 3/8" 14 szt.

Nr kat.	Opis	Dł. całkow. (mm)	Il. szt. w opak.
B-65595	Nasadka przelotowa Rozmiar (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	32	7
	Nasadka przelotowa Rozmiar (mm): 17, 18, 19	33	3
	Przedłużka przelotowa	75	1
	Grzechotka przelotowa	205	1
	Adapter do nasadek z uchwyt $\square 1/4"$	27	1
	Adapter do nasadek z uchwyt $\square 3/8"$	32	1

Zestaw narzędzi ręcznych - 120 szt.

Nr kat.	Opis	Długość całkow. (mm)	Ilość szt. w opak.
E-06616	Końcówki wkrętakowe – uchwyt $\bullet 1/4"$ Phillips: PH0 (2 szt.), PH1 (2 szt.), PH2 (3 szt.), PH3 (3 szt.) Pozidriv: PZ0 (2 szt.), PZ1 (2 szt.), PZ2 (3 szt.), PZ3 (3 szt.) Torx : T8, T9, T10, T15 (2 szt.), T20, T25, T27, T30, T40 Torx H: T8H, T9H, T10H, T15H (2 szt.), T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Płaskie: SL3, SL4, SL5, SL5.5 (2 szt.), SL6.0 Imbusowe H: H3H, H4H, H5H, H6H	25	50
	Nasadki- uchwyt $\square 1/4"$ Rozmiar (mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	25	13
	Nasadki- uchwyt $\square 3/8"$ Rozmiar (mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	28	14
	Nasadki typu E (Torx)- uchwyt $\square 1/4"$ Rozmiar: E4, E5, E6, E7, E8	25	5
	Nasadki typu E (Torx)- uchwyt $\square 3/8"$ Rozmiar: E10, E11, E12, E14, E16, E18	28	6
	Nasadki do świecec zapłonowych – uchwyt $\square 1/2"$ Rozmiar (mm): 16, 21	-	2
	Składany klucz imbusowy Rozmiar (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	-	8
	Klucz kombi Rozmiar (mm): 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	7
	Uchwyt do nasadek- uchwyt $\square 1/4"$	152	1
	Uchwyt do końcówek wkrętakowych – uchwyt $\bullet 1/4"$	80	1
	Uchwyt magnetyczny do końcówek wkrętakowych – uchwyt $\bullet 1/4"$	-	1
	Grzechotka – uchwyt $\square 3/8"$	200	1
	Przedłużka – uchwyt $\square 1/4"$	50	1
	Przedłużka – uchwyt $\square 1/4"$	100	1
	Przedłużka – uchwyt $\square 3/8"$	75	1
	Przedłużka – uchwyt $\square 3/8"$	150	1
	Przedłużka przegubowa- uchwyt $\square 1/4"$	-	1
	Przedłużka przegubowa – uchwyt $\square 3/8"$	-	1
	Adapter – z $\bullet 1/4"$ na $\square 1/4"$	25	1
	Adapter – z $\bullet 1/4"$ na $\square 3/8"$	50	1
Adapter – z $\square 1/4"$ na $\bullet 1/4"$	-	1	
Adapter – z $\square 1/4"$ na $\square 3/8"$	-	1	
Adapter 3-drożny- z $\square 1/4"$ na $\square 3/8"$	-	1	

Zestaw kluczy nasadowych przelotowych z grzechotką i adapterem 1/4", 3/8" 21 szt.

Nr kat.	Opis	Dł. całkow. (mm)	Il. szt. w opak.
B-65604	Nasadka przelotowa Rozmiar (mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	32	7
	Nasadka przelotowa Rozmiar (mm): 17, 18, 19	33	3
	Nasadka przelotowa Rozmiar: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8"	32	5
	Nasadka przelotowa Rozmiar: 11/16", 3/4"	33	2
	Przedłużka przelotowa	75	1
	Grzechotka przelotowa	205	1
	Adapter do nasadek z uchwyt $\square 1/4"$	27	1
	Adapter do nasadek z uchwyt $\square 3/8"$	32	1



Kaseton R-0211

Logo podświetlane MAKITA w formie tuby

Wkrętki /różne typy/

Zestaw kluczy imbusowych

Wkrętki do pobijania

Wkrętki udarowe
Noże składane

Klucze nastawne
Szczypce do rur

Taśmy miernicze

Zestawy kluczy

Zaciski szybkocmocujące

Zestawy kluczy

Zestawy nasadek





Facebook

Pieczętka autoryzowanego Dealera

Makita[®]

www.makita.pl

MAKITA Sp. z o.o.
e-mail: info@makita.pl

INFORMACJE ZAWARTE W ULOTCE NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. WSKAZANE CENY SĄ WYŁĄCZNIE CENAMI ORIENTACYJNYMI. PREZENTOWANE W ULOTCE ZDJĘCIA, ILUSTRACJE I WZORY MOGĄ NIE ODZWIERCIEDLAĆ RZECZYWISTEGO WYGLĄDU ORAZ CECH PRODUKTU I MOGĄ SIĘ OD NIEGO RÓŻNIĆ. MAKITA SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN DOTYCZĄCYCH ASORTYMENTU PRODUKTÓW LUB PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MAKITA SP. Z O.O. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI POWSTAŁE W DRUKU ULOTKI. DANE I ILUSTRACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZEJ ULOTCE NIE MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

WSZYSTKIE CENY PODANE W ULOTCE SĄ CENAMI NETTO.