

Akum. dziurkarka LXT®

DPP200ZK

18V • Ø 6-20 mm

Możliwość wykonywania otworów okrągłych lub owalnych w metalu do 8 mm grubości.

Akumulatorowa dziurkarka, dzięki której wykonasz otwory o średnicy do 20 mm w stali o grubości do 8 mm. W zależności od potrzeb możliwość wykonania otworów okrągłych lub owalnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie LXT	✓
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. wysięg	40 mm
Kształt otworów	okrągły / podłużny
Maks. wielkość otworu (stal nierdzewna)	Ø20 / t6 mm
Maks. wielkość otworu (stal miękka)	Ø20 / t8 mm
Waga	9,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	10,5 kg
Wymiary (D x S x W)	417 x 127 x 315 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s ²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s ²
Futerał plastikowy	✓

CECHY PRODUKTU

- Automatyczny powrót stempla: po zakończeniu cyklu wykrawania, ciśnienie hydrauliczne automatycznie ściąga stempel z przedmiotu obrabianego i przywraca go do położenia początkowego, aby umożliwić wydajne ciągłe wykrawanie otworów
- Okrągły długi otwór
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381896252

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783201-2

Klucz imbusowy 3 mm

783203-8

Klucz imbusowy 5 mm

SC000000166

Klucz 8-10

SC05340100

Stempel 12 mm

783202-0

Klucz imbusowy 4 mm

SC000000106

Olej hydrauliczny 35cc

SC000000215

Matryca 12 mm

SC09009190

Walizka transportowa z tworzywa

OPCJONALNY OSPRZĘT

SC000000203

Matryca 6 mm

SC000000207

Matryca 8 mm

SC000000211

Matryca 10 mm

SC000000215

Matryca 12 mm

SC000000219

Matryca 14 mm

SC000000223

Matryca 18 mm

SC000000246

Matryca podłużna 6,5 x 13 mm

SC000000250

Matryca podłużna 8,5 x 17 mm

SC000000254

Matryca podłużna 9 x 18 mm

SC000000258

Matryca podłużna 10 x 20 mm

SC000000262

Matryca podłużna 12 x 18 mm

SC000000266

Matryca podłużna 14 x 21

SC000000205

Matryca 6,5 mm

SC000000209

Matryca 8,5 mm

SC000000213

Matryca 11 mm

SC000000217

Matryca 13 mm

SC000000221

Matryca 15 mm

SC000000244

Matryca podłużna 6,5 x 10 mm

SC000000248

Matryca podłużna 8,5 x 13 mm

SC000000252

Matryca podłużna 9 x 13,5 mm

SC000000256

Matryca podłużna 10 x 15 mm

SC000000260

Matryca podłużna 11 x 16,5

SC000000264

Matryca podłużna 13 x 19,5 mm

SC000000270

Olej hydrauliczny, 1L

OPCJONALNY OSPRZĘT

SC03801080

Stojak roboczy



SC05332710

Matryca 16 mm



SC05340040

Stempel 6 mm



SC05340050

Stempel 6,5 mm



SC05340060

Stempel 8 mm



SC05340070

Stempel 8,5 mm



SC05340080

Stempel 10 mm



SC05340090

Stempel 11 mm



SC05340100

Stempel 12 mm



SC05340110

Stempel 13 mm



SC05340120

Stempel 14 mm



SC05340130

Stempel 15 mm



SC05340140

Stempel 16 mm



SC05340150

Stempel 18 mm



SC05340160

Stempel 20 mm



SC05340200

Stempel podłużny 6,5 x 10



SC05340210

Stempel podłużny 6,5 x 13



SC05340220

Stempel podłużny 8,5 x 13



SC05340230

Stempel podłużny 8,5 x 17



SC05340240

Stempel podłużny 9 x 13,5



SC05340250

Stempel podłużny 9 x 18



SC05340260

Stempel podłużny 10 x 15



SC05340270

Stempel podłużny 10 x 20



SC05340280

Stempel podłużny 11 x 16,5



SC05340290

Stempel podłużny 12 x 18



SC05340300

Stempel podłużny 13 x 19,5



SC05340310

Stempel podłużny 14 x 21



SC05352510

Matryca 20 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

