

Akum. odkurzacz plecakowy XGT®

VC008GZ

40Vmax • 180 mbar • 2,0 l

Akum. odkurzacz plecakowy zasilany akumulatorem 40Vmax XGT®, przeznaczony do pracy na sucho.

VC008G ma zwiększoną moc ssania w celu lepszego zbierania pyłu podczas sprzątania. Cechuje go niski poziom hałasu - jedynie 72 dB(A) na biegu 4. Jest wyposażony w filtr HEPA.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość węża odkurzacza	1,0 m
Średnica węża odkurzacza	32 mm
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. natężenie przepływu powietrza	2,4 m³/min
Maks. podciśnienie	180 mbar
Moc zasysania	25 / 55 / 100 / 195 W
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	93 / 50 / 26 / 11 min
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	110 / 55 / 30 / 14 min
Pojemność worka	1,5 - 2,0 L
Poziom ciśnienia akustycznego	72 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,5 dB(A)
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K _h	1,5 m/s²

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Filtr HEPA służy do skutecznego wychwytywania najdrobniejszych cząstek
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę

EAN 0088381762069

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191G86-8

Ssawka do podłóg



198919-6

Ssawka szczelinowa (gumowa)



140G19-0

Aluminiowa rura teleskopowa z



140G26-3

Rurka wygięta z blokadą



199453-9

Wąż 32 mm, 1 m



197903-8

Worki filtrujące na pył, 10 szt. (1 szt. z



197899-3

Zespół worka na pył



OPCJONALNY OSPRZĘT

123486-2

Ssawka do podłogi, typ t, 225 mm,



127082-8

Ssawka do podłogi, 280 mm



140G19-0

Aluminiowa rura teleskopowa z



140G26-3

Rurka wygięta z blokadą



140H95-0

Ssawka do siedzeń, Ø32 mm



166116-2

Opaska na wąż



191C26-2

Worek na pył, flizelinowy



191D12-9

Filtr HEPA



191D65-8

Ssawka szczelinowa długa



191D67-4

Ssawka okrągła szczotkowa



191D73-9

Przystawka Cyklon z zatrzaskiem



191G86-8

Ssawka do podłóg



191M78-3

Adapter ssawek typ B35



191M79-1

Adapter ssawek typ C38



191Y27-2

Filtr główny HEPA



197899-3

Zespół worka na pył



197903-8

Worki filtrujące na pył, 10 szt. (1 szt. z



198528-1

Ssawka do dywanów 28 x 220 mm



198532-0

Ssawka 320 mm



198537-0

Ssawka wąska szczotkowa 28 x 180



198552-4

Ssawka okrągła szczotkowa 28 mm,



198919-6

Ssawka szczelinowa (gumowa)



198990-0

Ssawka szczelinowa długa



198992-6

Ssawka szczelinowa, czarna



OPCJONALNY OSPRZĘT

199039-9

Ssawka do odkurzania samochodu

199439-3

Ssawka szczelinowa 28 x 415 mm

199493-7

Komplet węży Ø 32 mm x 1700 mm

199844-4

Aluminiowa rura prosta

459056-4

Ssawka do dywaników 28 x 120 mm

143787-2

Wąż 28 mm x 1 m

195545-2

Adapter 28 / 38 - 44 mm

195547-8

Adapter 22 / 25 mm

A-34235

Wąż Ø 28 mm x 1,5 m do



199041-2

Ssawka do odkurzania samochodu



199453-9

Wąż 32 mm, 1 m



199843-6

Aluminiowa rura prosta



451243-1

Ssawka szczelinowa, niebieska



127093-3

Rura wygięta



191Y14-1

Wyściółka uprząży



195546-0

Adapter 24 / 38 mm



197901-2

Elastyczna ssawka gumowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

